



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekologas“  
el. p. [info@ekologas.eu](mailto:info@ekologas.eu)

Į 2021-10-26

Nr. 21-125

**SPRENDIMAS**  
**NEPRIIMTI KB „ALSIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS**  
**PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI**

2021-12-      Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo KB „Alsių paukštynas“ (toliau – Paukštynas), adresu Šaltinio g. 34, Alsių k., Skaistgirio sen., Joniškio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-Š.2-11/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>1</sup> straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 36<sup>1.2</sup> papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-11-16 raštu Nr. (6-11 14.3.5 Mr)2-133494 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Joniškio r. savivaldybės administracijos 2021-11-09 raštu Nr. (3.8)S-4813 pateiktas pastabas bei Agentūros pastabas:

1. Nepridėti Paraiškos priedai, nurodyti Paraiškoje.
2. Paraiškos 12 punkte nurodyta, kad Paraiška TIPK leidimui gauti parengta vadovaujantis *Kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcija į paukštyną* poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kuriai Aplinkos apsaugos agentūra 2013-12-17 d. raštu Nr. (2.6)-A4-4747 priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumą (sprendimo kopija pateikta Paraiškos **5 priedas**). Atkreipiame dėmesį, kad šis sprendimas jau negalioja.
3. Prašome patikslinti Paraiškos 4 lentelę „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ pagal 2017 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) Nr. 2017/302, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo.
4. Prašome nurodyti priežastį, dėl kurios nuo 70 m<sup>3</sup>/dieną iki 36,1 m<sup>3</sup>/dieną sumažintas vandens suvartojimas, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu.
5. Nepateiktas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotas leidimas naudoti požeminio vandens išteklius.
6. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ 35 punktą ūkinės veiklos išmetamų teršalų kiekių skaičiavimams reikia taikyti

Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos naujausią redakciją (anglų kalba – The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook), paskelbtą Europos aplinkos agentūros interneto svetainėje., t. y. 2019 m. redakciją.

7. Pagal Paraiškoje pateiktą informaciją neaišku at tai nauji katilai, ar rekonstruoti seni katilai. Prašome papildyti Paraiškos 17 punktą.

8. Nepateikti išmetamų į aplinkos orą teršalų skaičiavimai. Taip pat prašome paaiškinti, kaip, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, deginant skirtingus kuro kiekius, išmetamas į aplinkos orą teršalų kiekis nekinta.

9. Prašome suvienodinti oro taršos šaltinių fizinius duomenis, lyginant su Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita.

10. Paraiškos 11 lentelėje patikslinti maksimalų vienkartinį dydį.

11. Prašome pateikti papildomą informaciją dėl nuotekų sukaupimo rezervuaro talpos padidinimo nuo 20 m<sup>3</sup> talpos iki 50 m<sup>3</sup> talpos, lyginant su galiojančiu TIPK leidimu.

12. Prašome pagrįsti ar nuotekų tvarkymas atitinka Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-07-14 įsakymu Nr. D1367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

13. Nepateikta inžinerinių tinklų schema/planas.

14. Nepateiktos sutartys dėl tręšimo srutomis ir mėšlu.

15. Prašome patikslinti Paraiškos XI skyrių „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti“ pagal TIPK taisyklių 4 priedą.

16. Paraiškos XI skyriuje nurodyta, kad vienas iš atliekų tvarkytojų yra UAB „Joniškio komunalinis ūkis, informuojame, kad ši bendrovė yra reorganizuota ir veiklos nebevykdo.

17. Nepateiktos sutartys su atliekų tvarkytojais.

18. Nepateiktas į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas.

19. Nepateikta monitoringo programa ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa, aplinkos oro taršos šaltinių schema.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-11-16 rašto Nr. (6-11 14.3.5 Mr)2-133494 kopija, 3 lapai.

Direktorė

Milda Račienė



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
ŠIAULIŲ DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.  
Departamento duomenys: Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75,  
el. p. siauliai@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

2021-11- Nr. (6-11 14.3.5 Mr)2-  
Į 2021-10-29 Nr. (30.1)-A4E-12459

**DĖL KB „ALSIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS  
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas (toliau – NVSC Šiaulių departamentas) išnagrinėjo kooperatinės bendrovės „Alsių paukštynas“, esančios Šaltinio g. 34, Alsių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) dokumentus.

Paraiškoje nurodoma, kad PAV ataskaitoje atlikto triukšmo sklaidos skaičiavimais ir išmetamų teršalų pažemio koncentracijų sklaidos modeliavimo rezultatais nustatyta, kad triukšmo ir nei vieno teršalo koncentracija aplinkos ore nesiekia ir neviršija reglamentuojamų ribinių verčių – nepateiktas nė vienas dokumentas, išvardintas prieduose (į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai, išsiskiriančių teršalų kiekio skaičiavimai ir kiti), pagrindžiantis kvapų atitiktį teisės aktų reikalavimams; nurodoma, kad ventiliatorių skleidžiamas triukšmas neviršija higienos normose reglamentuojamų dydžių, bet nepateikti dokumentai, įrodantys informacijos pagrįstumą ir tai, kad triukšmo ribinis dydis nebus viršijamas prie artimiausios gyvenamosios aplinkos; nepateikta informacija/nėra nuorodos į PAV ataskaitą.

NVSC Šiaulių departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) nuostatomis, prašo patikslinti Paraiškos informaciją, vadovaujantis TIPK taisyklių 21.5<sup>2</sup> p., 21.6 p., 22.1 p., reikalavimais, bei nurodyti konkrečius adresus, atstumus iki artimiausių gyvenamųjų ir/ar visuomeninės paskirties pastatų bei gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų, pateikti aukščiau išvardintus priedus ir juose esančią informaciją.

Šiaulių departamento direktorė

Simona Abromavičienė

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 59 63 81, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt



## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL KB „ALSIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-11-16 Nr. (6-11 14.3.5 Mr)2-133494
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2021-11-17 08:16:31 Nr. A3-8013
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Simona Abromavičienė, Šiaulių departamento direktorė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-16 16:53:05
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-11-16 16:53:40
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-09-07 - 2023-09-07
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-16 16:57:17
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-12-21 - 2021-12-20
<b>Parašo paskirtis</b>	Gauto dokumento registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-17 08:16:31
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-12-03 10:35:28
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-12-03 atspausdino Danguolė Bernotienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	SPRENDIMAS NEPRIIMTI KB „ALSIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-12-08 Nr. (30.1)-A4E-14320
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	MILDA RAČIENĖ, Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-12-07 17:45:42
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-12-07 17:46:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-09-21 - 2024-09-20
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-12-08 10:15:26
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-12-09 08:36:46
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-12-09 atspausdino Danguolė Bernotienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	