



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Budžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekopaslauga“
uabekopaslauga@gmail.com

Į 2020-06-02

Nr. 69

SPRENDIMAS NEPRIIMTI AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ FILIALO OBELIŲ SPIRITO VARYKLOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2020-07- NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Vilniaus degtinė“ filialo Obelių spirito varyklos, esančios J. Vienožinskio g. 3, Audronių I k., Rokiškio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.6-4/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36¹.2 papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2020-06-23 raštu Nr. (5-11 14.3.12E)2-33276, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-16 raštu Nr. (5.6)-AD5-9311 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 6 punkte nurodyta, kad po gamybos išplėtimo papildomai įrengtos naujos šešios 50 t talpos ir šešios 100 t talpos fermentacijos talpos, tačiau Galutinėje atrankos išvadoje dėl gamybos pajėgumų didinimo Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Galutinė atrankos išvada), priimtoje Agentūros 2015-12-10 raštu Nr. (28.5)-A4-13774, minimos tik šešios naujos 50 t talpos fermentacijos talpos.

2. Galutinėje atrankos išvadoje nurodyta, kad susidarys iki 182 l fuzelių, tačiau Paraiškoje nurodytas didesnis susidarančių fuzelių skaičius.

3. Dabar galiojančiame TIPK leidime nurodoma, kad po biologinio suardymo biodujų reaktoriuose yra atliekama gautos biomasės po anaerobinio pūdyimo mechaninė separacija. Separuojama centrifūginiu dekanteriu, kuriame biomasė atskiriama į koncentruotą masę (pūdytus žlaugtus) bei pūdytų žlaugtų skystąją masę, kuri patenka į valymo įrenginius. Pateiktoje Paraiškoje nurodoma, kad po biologinio suardymo biomasė perpumpuojama į lagūną ir autocisternomis išvežama laukų tręšimui. Prašome paaiškinti, ar AB „Vilniaus degtinė“ filialo Obelių spirito varykloje atliekama biomasės separacija.

4. Paraiškos 1 priede pridėtas liuterinio vandens 2016-08-16 tyrimo protokolas Nr. 122, tačiau Paraiškoje nepateikta informacija apie išleidžiamo į valymo įrenginius liuterinio vandens kiekį. Prašome papildyti Paraišką ir pateikti naują liuterinio vandens tyrimo protokolą.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Paraiškos 10 punkte prašome aprašyti, kas sudaro buitines ir gamybines nuotekas pagal nuotekų rūšis, nurodant kiekvienos nuotekų rūšies išleidžiamą nuotekų kiekį.

6. Pagal Galutinėje atrankos išvadoje pateiktus duomenis dėl pajėgumų didinimo susidarančių nuotekų kiekis turėjo padidėti nuo 30 tūkst. m³ per metus iki 40 tūkst. m³ per metus, Paraiškoje nurodoma, kad buitinių ir gamybinių nuotekų numatoma išleisti 60 tūkst m³. Prašome paaiškinti šį neatitikimą.

7. Prašome papildyti Paraiškos 16 punktą, nurodant sunaudojamo vandens kiekį (tūkst. m³ per metus).

8. Pagal Paraiškoje pateiktą informaciją galima spręsti, kad visas susidarančių žlaugtų kiekis (109 500 m³) bus perdirbamas biodujų gamybos įrenginyje. Prašome pagrįsti, kad biodujų jėgainės pajėgumai pakankami šiam kiekiui perdirbti.

9. Paraiškos 16 priede pateikta tik nuotekų dumblo pirkimo-pardavimo sutartis, nenurodytas parduodamo nuotekų dumblo kiekis per metus. Taip pat nėra duomenų apie tręšimą degistatu (neaišku kokio ploto laukų reikia tręšimui).

10. Nurodykite, koku teisės aktu vadovaujantis degistatas bus naudojamas kaip trąša tręšimui.

11. Prašome nurodyti ant kokio pagrindo įrengti antžeminiai skysto kuro rezervuarai.

12. . Šalutiniams gyvūninės kilmės produktams (toliau – ŠGP) naudoti biodujų gamyboje turi būti pateiktas veterinarinis patvirtinimas.

13. Prašome pagrįsti pagamintos produkcijos kiekio padidėjimą, lyginant su Galutine atrankos išvada.

14. Agentūros 2017-07-27 raštu Nr. (28.5)-A4-7779 buvo priimta Atrankos išvada dėl AB „Vilniaus degtinė“ filialo Obelių spirito varyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Prašome Paraiškos 19 punkte parašyti ar nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, ar naudojami seni, įrengti daugiau kaip prieš 40 metų.

15. Lyginant su galiojančiu TIPK leidimu Paraiškos 15 lentelėje nurodytas padidėjęs nuotekų užterštumas. Prašome paaiškinti.

16. Paraiškos 18 lentelėje prašome pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą² patikslinti BDS₇ koncentracijas.

17. Paraiškos 23 punkte nurodomos nepavojingos atliekos, kurios laikomos ne ilgiau, kaip 1 metai ir pavojingos atliekos, kurios laikomos ne ilgiau, kaip 6 mėn.

18. Paraiškos 27 ir 32 lentelės nepildomos.

19. Turi būti užpildyta Paraiškos 24 lentelė, kurioje turi būti įrašytas Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas.

20. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.12 papunkčiu turi būti pateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

21. Pateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) neatitinka Atliekų tvarkymo taisyklių³ 3 priede nustatytos formos. Prašome parengti ir pateikti Reglamentą, atitinkantį Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Informuojame, kad, vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.141¹.2 papunkčiu, valstybės rinkliavos dydis 501 euras.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 10 dalimi gali būti priimamas sprendimas nekeisti TIPK leidimą, kai nebegalioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo dėl planuojamos ūkinės veiklos, kai ši išvada yra privaloma

² Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“

³ Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

tam, kad būtų pakeistas TIPK leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, galiojant šiai atrankos išvadai.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti⁴.

PRIDEDAMA:

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-16 rašto Nr. (5.6)-AD5-9311 kopija, 3 lapai.

2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2020-06-23 rašto Nr. (5-11 14.3.12E)2-33276 kopija, 4 lapai.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Aldona Teresė Kučinskienė

D. Bernotienė, tel. 8 706 68 039, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

⁴ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SKUBU. el. p. SPRENDIMAS NEPRIIMTI AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ FILIALO OBELIŲ SPIRITO VARYKLOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-21 Nr. (30.1)-A4E-6392
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALDONA TERESĖ KUČINSKIENĖ, Direktorius pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-21 15:59:41
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-21 15:59:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-03 - 2022-12-02
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-21 16:14:32
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2020-07-21 16:27:04
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-07-21 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	