

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Sweco Lietuva“
info@sweco.lt

Į 2021-11-22

Nr. V1-1523-21

SPRENDIMAS**NEPRIIMTI AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI**

2022-01- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Kaišiadorių paukštynas“, adresu Paukštininkų g. 15A, Kaišiadorys, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 4/25/T-K.3-17/2017 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2021-12-14 raštu Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-142441 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Prašome paaiškinti dėl kokios priežasties Paraiškos 8 punkte išskirti vienadieniai viščiukai, nors jie įskaičiuojami į AB „Kaišiadorių paukštynas“ bendrą projektinį pajėgumą (12,789 mln. vnt./metus).

2. Agentūros 2018-05-08 raštu Nr. (28.1)-A4-4361 priimto sprendimo „Dėl AB „Kaišiadorių paukštynas modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse, galimybių“ (toliau – Sprendimas) 5 punkte nurodyta, kad esančios skerdyklos pajėgumas 4000 vnt./val. išliks nepakitęs arba įrengimai bus perderinti – vištų dedeklių skerdimui (1000 vnt./val.), taip pat papildomai įrengta 25000 vnt./val. pajėgumo skerdykla. Prašome papildyti Paraišką informacija apie skerdyklos projektinio pajėgumo padidinimą, kadangi Paraiškos 8 punkte nurodytas tik skerdyklos projektinis pajėgumas 4200 vnt./val.

3. Prašome Paraiškoje pateikti informaciją dėl pagamintų techninių riebalų kiekio padidėjimo, palyginus su dabar galiojančiu TIPK leidimu.

3. Prašome Paraiškoje nurodyti ar padidėjo ir koku kiekiu produkcijos gamyba.

4. Sprendime nurodyta, kad AB „Kaišiadorių paukštynas“ šiuo metu yra įrengta 12000 m³ mėšlidė, kurioje laikomas mėšlas ir dumblas, tačiau Paraiškoje rašoma, kad didžioji dalis mėšlo iš paukštidžių išvežama tiesiogiai ūkininkams. Nesant galimybės išvežti mėšlą ūkininkams, mėšlas

vežamas į pastogės tipo kraikinio mėšlo mėšlidę, esančią už 300 m nuo paukštyno. Paraiškoje nepakanka informacijos ar tai ta pati mėšlidė, kuri nurodyta Sprendime. Tuo atveju, jei minima kita mėšlidė, prašome nurodyti jos talpą. Atkreipiame dėmesį, kad mėšlidės talpa, mėšlo kiekis, dumblo kiekis ir pan. turi būti nurodyti tais pačiais matavimo vienetais.

5. Prašome Paraiškoje pateikti informaciją, ar naudojama mėšlidė atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-07-14 įsakyme Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir sрутų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

6. Paraiškoje nepateikta informacija, koks kiekis nusausinto dumblo išvežamas į mėšlidę, kurioje maišomas su mėšlu.

7. Prašome pateikti paaiškinimą kodėl, nepasikeitus paviršinių nuotekų išleistuvo koordinatėms, pasikeitė atstumas iki upės žiočių.

8. Atsižvelgiant į tai, kad AB „Kaišiadorių paukštynas“ įgyvendino tik dalį Sprendime numatytų veiklos pakeitimų, prašome pateikti informaciją, kokios bus įgyvendintos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, kurios numatytos Sprendime.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2021-12-14 rašto Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-142441 kopija, 2 lapai.

Direktorė

Milda Račienė



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,
el. p. kaunas@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentui el. p. aaa@aaa.am.lt	2021-12- į 2021-11-24	Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2- Nr. (30.1)-A4E-13557
--	--------------------------	---

DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo AB „Kaišiadorių paukštynas“, esančio Paukštininkų g. 15, Kaišiadoryse (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir (toliau – TIPK) leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas:

1. Pažymime, jog NVSC Kauno departamentas neturėjo galimybės susipažinti su Paraiškoje nurodomų 5, 2, 3 ir kt. priedų informacija.
2. Neįvertintas lengvųjų automobilių keliamas triukšmas planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) teritorijoje.
3. Tikslinti informaciją, kaip įvertinus stacionarius triukšmo šaltinius ties PŪV sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribomis nurodomas triukšmas mažesnis nei prie artimiausių gyvenamųjų teritorijų (Paraiškos 152 psl.).
4. Nėra aišku, ar įvertintas suminis PŪV sukiamas triukšmas (visi stacionarūs ir mobilūs šaltiniai) ties nustatytais SAZ ribomis.
5. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.1 p. reikalavimais.
6. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.4 p. reikalavimais (įvertinant foninį užterštumo lygį).
7. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais, tuo pačiu nurodant ūkinės veiklos sukiamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktu reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.
8. Pateikti informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.5³ p. reikalavimais.
9. Pateikti pilnai užpildytą 34 lentelę.

10. Pateikti 35 lentelės duomenis nurodant visomis pasaulio šalių kryptimis nuo PŪV esančius artimiausius jautrius receptorius.

11. Prašome patikslinti foninės taršos modeliavo rezultatus, nurodant ar 2 km spinduliu nuo PŪV esančių ūkinės veiklos objektų aplinkos oro tarša modeliuota kartu su PŪV tarša, nustatant maksimalias bendro poveikio sukeltas teršalų koncentracijas laiko intervalais, atitinkančiais konkrečiam teršalui taikomos ribinės vertės vidurkinimo laiko intervalams (ir įskaitant santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes).

12. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 21.6 p. reikalavimais prašome tikslinti ir pagrįsti informaciją apie Paraiškoje nurodomas amoniako emisijų mažinimo priemones, konkrečiai nurodant kaip užtikrinamas kiekvienos naudojamos mažinimo priemonės efektyvumas (detalizuojant kraiko storį, keitimo dažnį, priverstinį mėšlo džiūvimą panaudojant vidinį orą ir kt.).

13. Prašome pagrįsti, kuo remiantis amoniako emisijų skaičiavimuose priimamas bendras amoniako emisijų į aplinkos orą mažinimo priemonių efektyvumas 80 %.

14. Pagrįsti kaip bus užtikrinamas nurodomas mėšlidėse kvapų mažinimo priemonės efektyvumas (96 proc.) detalizuojant informaciją kaip užtikrinama, kad nebus laikoma daugiau kaip 4 proc. bendro susidarančio mėšlo kiekio.

15. Pažymėtina, kad Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose pateikta siūloma taikyti amoniako kvapo slenksčio vertė – 1,1 ppm , 076 mg/m³.

16. Paraiškoje nepateikta TIPK taisyklių 22.19 p. nurodyta informacija.

AB „Kaišiadorių paukštynas“, esančio Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys, paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento direktorius

Aurimas Raulinaitis

A. Sabaliauskienė, tel. 8 52 649676, 8 638 03229 el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt

I. Drukteinienė, tel. 8 (37) 33 16 82, 8 623 24188, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt

I. Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-12-14 Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-142441
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-12-14 11:37:50 Nr. A3-8628
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurimas Raulinaitis, Kauno departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-14 10:19:03
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-12-14 10:19:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-06 - 2024-04-05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-14 10:20:47
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-14 11:37:50
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-12-21 13:27:17
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-12-21 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS NEPRIIMTI AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-10 Nr. (30.1)-A4E-232
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MILDA RAČIENĖ, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-07 16:13:59
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-07 16:14:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-21 - 2024-09-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-10 10:28:30
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-01-11 10:06:07
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-01-11 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	