



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Vilniaus paukštynas“
el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu

Į 2020-07-30

Nr. S/128

SPRENDIMAS

NEPRIIMTI AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 2020-10 Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinio (toliau Padalinys), esančio Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2020-09-25 raštu Nr. (2-11 14.3.12E)2-72351 „Dėl AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinio paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ pateiktas pastabas ir pagal žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Neteisingai užpildyta Paraiškos 4 lentelė (pvz.: Padalinys nevykdo žemės tręšimo mėšlu darbų, tai atlieka ūkininkai savo žemėse pagal pirkimo-pardavimo sutartis įsigiję organinių trąšų, tačiau Paraiškos 4 lentelėje nurodyta, kad Padalinys atitinka GPGB, nes laikotarpis nuo mėšlo išvertimo ant žemės iki įmaišymo į dirvožemį 0 – 4val).

2. Paraiškos 11 lentelėje taršos šaltiniui Nr. 52 teršalų, išmetamų į aplinkos orą maksimalus vienkartinis dydis nustatomas pagal Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normas² LAND 43-2013.

3. Neteisingai užpildyta Paraiškos 19 punkte esanti lentelė dėl reikalavimų nuotekų valymui ir 18 lentelė, kadangi pagal Nuotekų tvarkymo reglamento³ 2 lentelę į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normos nustatytos ne tik BDS₇.

4. Prašome paaiškinti kuo remiantis Paraiškos 16 lentelėje nustatytas normatyvas skendinčioms medžiagoms ir riebalams.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“

² Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normos LAND-43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244

³ Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236

5. Gamybos procesų aprašyme trūksta detalesnės informacijos apie mėšlo tvarkymą, susidarantį jo kiekį.

6. Pateiktos negaliojančios kai kurios organinių trąšų pirkimo-pardavimo sutartys.

7. Nepateiktos sutartys su atliekų tvarkytojais.

Atkreipiame dėmesį, kad teikiama Paraiška turi atitikti TIPK taisyklių (redakcija, galiojanti nuo 2020-07-17) 4 priede nurodytą rekomenduojamą paraiškos formą.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti⁴.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2020-09-25 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-72351 kopija, 4 lapai.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. 8 706 68 039, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

⁴ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,
el. p. kaunas@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentui el. p. aaa@aaa.am.lt	2020-09- į 2020-07-31	Nr. (2-11 14.3.12 E)2- Nr. (30.1)-A4-1252
--	--------------------------	--

DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinio, esančio Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių r., paraiškos (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas:

1. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 16 p., 21.5¹ p. reikalavimais.
2. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 21.4 punktu prašome pateikti triukšmo bei kvapų sklaidos skaičiavimus atsižvelgiant į foninį užterštumą.
3. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.6 p. reikalavimais.
4. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais.
5. Paraiškoje nepateikta TIPK taisyklių 22.19 p. nurodyta informacija.
6. Tikslinti Paraiškos informaciją nurodant konkrečius adresus bei atstumus iki artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų bei gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų. Paraiškos 10 priede nurodyti artimiausių gyvenamųjų sodybų adresai nesutampa su žemėlapyje nurodytais gatvių pavadinimais.
7. Nėra aišku ar pateikti ūkinės veiklos sukeliama triukšmo matavimai atlikti remiantis Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 2 p. reikalavimais.
8. Nepateiktas Paraiškoje nurodomas 13 priedas (Pastatų išorėje montuojami stoginiai ir sieniniai ventiliatoriai).
9. Prašome nurodyti suminį ūkinės veiklos sukeliama triukšmą (stacionarių triukšmo šaltinių ir ūkinės veiklos teritorijoje judėsiančios autotransporto), įvertinti ūkinės veiklos sukeliama triukšmo atitiktį Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimams, tuo pačiu patikslinant ūkinės veiklos sukeliama triukšmą ties įmonės teritorijos ribomis. Į triukšmo skaičiavimus įtraukiant transformatorinės sukeliama triukšmą.

10. Tikslinti ūkinės veiklos transporto sukeliama triukšmo bei generuojamų transporto srautų skaičiavimus įvertinant šiaudų, sanitarijos ir dezinfekcijos priemonių atvežimui skirtą transportą bei darbuotojų transportą.

11. Paraiškoje nepateiktos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 33, 34, 35 lentelės.

AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinio, esančio Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių r., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,
laikiniai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas

Asta Liubinaitė

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 16 82, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt
I. Jakštytė, tel. (8 37) 33 16 82, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-25 Nr. (2-11 14.3.12 E)2-72351
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-09-25 08:38:32 Nr. A3-6263
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Liubinaitė, Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanči Kauno departamento direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-24 17:08:51
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-24 17:08:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-23 - 2021-11-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-25 08:06:31
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-25 08:38:32
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.33
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-10-07 11:10:18
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-07 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	el. p. SPRENDIMAS NEPRIIMTI AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-08 Nr. (30.1)-A4E-8877
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-08 10:39:46
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-08 10:39:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-08 11:16:58
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-10-08 13:33:09
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-08 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	