



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Pieno žvaigždės“  
el. p. info@pienozvaigzdes.lt

Į 2020-08-03

Nr. 14-063

Aplinkos apsaugos departamentui prie  
Aplinkos ministerijos  
el. p. info@aad.am.lt

### SPRENDIMAS

#### DĖL AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ FILIALO PASVALIO SŪRINĖ TIPK LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR PATIKSLINIMO BEI TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

2020-09- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl leidimo pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių<sup>1</sup> (toliau – TIPK taisyklės) 92.8 papunkčiu, atliko Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. P1-6/005/T-P.5-19/2017 (toliau – TIPK leidimas) sąlygų peržiūrą ir priėmė sprendimą, kad TIPK leidimo keisti nereikia, kadangi pasikeitimai neatitinka Aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 19<sup>1</sup> dvyliktoje dalyje nustatytų sąlygų, dėl kurių reikėtų keisti leidimą, tačiau turi būti patikslintos TIPK leidimo sąlygos.

Atsižvelgiant į tai, Agentūra patikslina AB „Pieno žvaigždės“ filialo Pasvalio sūrinė TIPK leidimo 8 punkto „Tarša į aplinkos orą“ 6 lentelėje „Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis“ ir 7 lentelėje „Leidžiama tarša į aplinkos orą“ galiojančias sąlygas, galiojančias sąlygas ir patikslintas TIPK leidimo sąlygas pateikia kartu su šiuo Agentūros sprendimu.

Ekspluatuojant įrenginį ir vykdant TIPK leidimo sąlygų laikymosi kontrolę turi būti vadovaujamosi patikslintomis TIPK leidimo sąlygomis. Šis Agentūros sprendimas yra sudėtinė TIPK leidimo dalis.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Įstatymo 19<sup>1</sup> straipsnio 12 dalies 2 punktą ir TIPK taisyklių 97.1 papunktį, AB „Pieno žvaigždės“ filialo Pasvalio sūrinė turi pakeisti TIPK leidimą, kadangi

<sup>1</sup> Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“,

2019 m. lapkričio 12 d. įsigaliojo komisijos įgyvendinimo sprendimą Nr. 2019/2031, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados dėl maisto, gėrimų ir pieno pramonės. Vadovaujantis TIPK taisyklių 95 punktu, TIPK leidimas turi būti pakeistas per ketverius metus nuo atnaujintų GPGB išvadų paskelbimo.

Svarbu pažymėti, kad dėl teisės aktų pasikeitimų pasikeitė tiek paraiškos, tiek TIPK leidimo struktūra ir informacija, kuri turi būti pateikiama joje, todėl rekomenduojame paraišką TIPK leidimui pakeisti pateikti pilnos apimties, kas palengvintų ir pačiam veiklos vykdytojui vadovautis TIPK leidimu, eksploatuojant įrenginį, taip pat TIPK leidimą išdavusiai ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti<sup>2</sup>.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintos sąlygos, 3 lapai;
2. Galiojančios sąlygos, 3 lapai

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Vytautas Trakymas, tel. 8 706 680 72, el. p. vytautas.trakymas@aaa.am.lt

---

<sup>2</sup>Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Galiojančios sąlygos TIPK leidimo Nr. P1-6/005/T-P.5-19/2017

Įrenginio pavadinimas: AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ FILIALO PASVALIO SŪRINĖ

8. Tarša į aplinkos orą.

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	21,074
Azoto oksidai (B)	5872	0,480
Kietosios dalelės (B)	6486	0,193
Kietosios dalelės (C)	4281	7,484
Sieros dioksidas (B)	5897	0,116
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
LOJ	308	0,711
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	52,966
Anglies monoksidas (B)	5917	0,771
Anglies monoksidas (C)	6069	0,00001
Fluoro vandenilis	862	0,00003
Geležis ir jo junginiai	3113	0,0009
Mangano oksidai	3516	0,00008
Sieros rūgštis	1761	0,015
	Iš viso:	83,811

7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

Cecho ar kt. Pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	Pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Fermentinio sūrio rūkykla	001	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,1008	0,771
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,052	0,480
		Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,0252	0,193
		Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,015	0,116
Sausų pieno produktų džiovykla VRA-4	005	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,17448	5,373
Sausų pieno produktų džiovykla VRC-5	015	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,16173	2,069
Iš viso pagal veiklos rūšį:						9,002
Sūrių nokinimo VŠK Junker (42KW)	007	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,053
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,015
Sūrių nokinimo VŠK Junker (42KW)	008	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,053
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,015
1	2	3	4	5	6	7
Sūrių fasavimo VŠK Buderus (350KW)	009	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,420
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	0,118
Sausų pieno produktų skyriaus šilumokaitis (1645kW)	013	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	400	4,099
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	1,639
Sausų pieno produktų skyriaus šilumokaitis (1645kW)	014	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	400	7,356
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	2,943
Sausų pieno produktų skyriaus VŠK (2x65kW)	016	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,631
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,252
Sūrių fasavimo VŠK Buderus (350KW)	019	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,420
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	0,118
Iš viso pagal veiklos rūšį:						18,132

Garų katilai: FW-251(3,9MW), TF-251(5,2MW)	004	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	mg/Nm <sup>3</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	400 350	39,934 15,974
			Iš viso pagal veiklos rūšį:			55,908
Medienos apdirbimo staklės	003	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,07212	0,042
Akumuliatorių krovimo patalpa	010	Sieros rūgštis	1761	g/s	0,0019	0,015
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Suvirinimo postas	017	Geležis ir jos junginiai Mangano oksidai	3113 3516	g/s g/s	0,00014 0,00002	0,00015 0,00002
Suvirinimo postas	018	Geležis ir jos junginiai Mangano oksidai	3113 3516	g/s g/s	0,00042 0,00006	0,00015 0,00002
Suvirinimas neorganizuotas	601	Anglies monoksidas (C) Fluoro vandenilis Geležis ir jos junginiai Mangano oksidai	6069 862 3113 3516	 g/s g/s	0,00003 0,00008 0,00167 0,00011	0,00001 0,00003 0,0006 0,00004
			Iš viso pagal veiklos rūšį:			0,05802
Požeminio kuro rezervuaras, kuro išdavimo kolonėlė	604	LOJ	308	g/s	0,06012	0,711
			Iš viso pagal veiklos rūšį:			0,711
			Iš viso įrenginiui:			83,8110

Patikslintos sąlygos TIPK leidimo Nr. P1-6/005/T-P.5-19/2017

Įrenginio pavadinimas: AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ FILIALO PASVALIO SŪRINĖ

8. Tarša į aplinkos orą.

6 lentelė. Į aplinkos orą leidžiami išmesti teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.
Azoto oksidai (A)	250	14,963
Azoto oksidai (B)	5872	0,480
Kietosios dalelės (B)	6486	0,193
Kietosios dalelės (C)	4281	7,484
Sieros dioksidas (B)	5897	0,116
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
LOJ	308	0,711
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	15,521
Anglies monoksidas (B)	5917	0,771
Anglies monoksidas (C)	6069	0,00001
Fluoro vandenilis	862	0,00003
Geležis ir jo junginiai	3113	0,0009
Mangano oksidai	3516	0,00008
Sieros rūgštis	1761	0,038
	<b>Iš viso:</b>	40,27802

**7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Fermentinio sūrio rūkykla	001	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,1008	0,771
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,052	0,480
		Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,0252	0,193
		Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,015	0,116
Sausų pieno produktų džiovykla VRA-4	005	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,17448	5,373
Sausų pieno produktų džiovykla VRC-5	015	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,16173	2,069
			Iš viso pagal veiklos rūšį:			9,002
Garo katilas FW-251(3,9MW)	004	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	400	1,701
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	4,340
Sūrių nokinimo VŠK Junker (42KW)	007	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,005
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,014
Sūrių nokinimo VŠK Junker (42KW)	008	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,005
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,014
Sūrių fasavimo VŠK Buderus (350KW)	009	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,037
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	0,095
Sausų pieno produktų skyriaus VŠK (65kW)	016	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,005
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,014
Sūrių fasavimo VŠK Buderus (350KW)	019	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,037
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	0,095
Garo katilas TF-25-8 (5,2MW)	020	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	400	2,271
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	350	5,795
Sausų pieno produktų skyriaus VŠK (62,6 kW)	021	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,005
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	-	0,014
			Iš viso pagal veiklos rūšį:			14,447

Sausų pieno produktų skyriaus šilumokaitis (1645kW)	013	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	mg/Nm3 mg/Nm3	400 350	4,099 1,639
Sausų pieno produktų skyriaus šilumokaitis (1645kW)	014	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	mg/Nm3 mg/Nm3	400 350	7,356 2,943
			Iš viso pagal veiklos rūšį:			16,037
Medienos apdirbimo staklės	003	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,07212	0,042
Akumuliatorių krovimo patalpa nokinimo bazėje	010	Sieros rūgštis	1761	g/s	0,00228	0,017
Suvirinimo postas	017	Geležis ir jos junginiai Mangano oksidai	3113 3516	g/s g/s	0,00014 0,00002	0,00015 0,00002
Suvirinimo postas	018	Geležis ir jos junginiai Mangano oksidai	3113 3516	g/s g/s	0,00042 0,00006	0,00015 0,00002
Pagalbinių padalinių akumuliatorių krovimo patalpa	022	Sieros rūgštis	1761	g/s	0,00132	0,010
Sūrių gamybos akumuliatorių krovimo patalpa	023	Sieros rūgštis	1761	g/s	0,00147	0,011
Suvirinimas neorganizuotas	601	Anglies monoksidas (C) Fluoro vandenilis Geležis ir jos junginiai Mangano oksidai	6069 862 3113 3516	g/s g/s g/s g/s	0,00003 0,00008 0,00167 0,00011	0,00001 0,00003 0,00006 0,00004
			Iš viso pagal veiklos rūšį:			0,08102
Požeminio kuro rezervuaras, kuro išdavimo kolonėlė	604	LOJ	308	g/s	0,06012	0,711
			Iš viso pagal veiklos rūšį:			0,711
			Iš viso įrenginiui:			40,27802



## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	el. p. DĖL AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ FILIALO PASVALIO SŪRINĖ TIPK LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR PATIKSLINIMO BEI TIPK LEIDIMO PAKEITIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-09-03 Nr. (30.1)-A4E-7667
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-09-03 09:12:13
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-09-03 09:12:24
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-01-09 - 2022-01-08
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danguolė Petravičienė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-09-03 09:46:48
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-01-09 - 2021-01-08
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-09-03 09:53:36
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2020-09-03 atspausdino Vytautas Trakymas
<b>Paieškos nuoroda</b>	