



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Lietuvos energetikos institutui
Breslaujos g. 3
44403 Kaunas

2013-11- 19
į 2013-10-21

Nr. (2.6)-A4- 4286
Nr. D2-1107-33

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 67 IR NR. 68 REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, tel. (8 37) 401 961, faks. (8 37) 401 963.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 722, faks. (8 46) 499 777.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 67 ir Nr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos apskr.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – planuojama rekonstruoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantines Nr. 67 ir Nr. 68 bei pagilinti laivybos kanalą iki 14,5 m.

2011 m. buvo atliktas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo ir platinimo poveikio aplinkai vertinimas. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje buvo išnagrinėtos galimybės laivybos kanalą nuo krantinės Nr. 10 iki Nr. 105 pagilinti iki 14,5 m gylio (ties krantinėmis Nr. 66-69 ir Nr. 82-105 pagilinti iki 14 m), farvaterį praplatinti iki 150 m pločio. Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011 m. kovo 9 d. priėmė sprendimą Nr. (9.14.5)-LV4-1003, kad planuojama ūkinė veikla – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas – leistina.

Šiuo metu prie uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 akvatorijos gylis nuo 5,0 iki 13,0 m. 2013 metais, užbaigus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo iki 14,5 m ir platinimo darbus, atsirado galimybė prie uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 sudaryti sąlygas priimti didesnius laivus. Vykdamas laivybos kanalo gilinimo ir platinimo projektą, akvatorijos prie šių krantinių nebuvo gilinamos, nes senoji krantinių konstrukcija nebuvo pritaikyta didesniems laivams priimti. Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimo metu numatyta įrengti naują krantinių įlaidų (špunto) sienutę senosios vietoje. Šios įlaidų sienutės konstrukcija turi būti atspari apkrovoms dėl pagilėjusios akvatorijos ir didesnių laivų. Tik pabaigus krantinių rekonstrukcijos darbus, bus gilinama akvatorija. Dugno gilinimo metu prie krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 numatoma iškasti 60 000 m³ grunto, kurio didesnę dalį sudarys moreninis priemolis arba priesmėlis. Šie gruntai bus kasami kaušinėmis žemkasėmis, kraunami į gruntovežius ir gabenami į gramzdinimo vietą jūroje.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 67 ir Nr. 68 yra vidurinėje Klaipėdos sąsiaurio dalyje. Šios krantinės, suprojektuotos 10–12 m gyliui, reikalaujančios kapitalinio remonto ir prie kurių šiuo metu yra nepakankami gyliai laivams stovėti. Numatomos krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstrukcijos ir akvatorijos gilinimo metu nebus keičiamos sklypo, naudojamo krovos darbams, ribos. Krantinės Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstruojamos toje pačioje jų įrengimo vietoje. Krantinių sausumos teritorijos tikslinė naudojimo paskirtis nekeičiama.

Krantinės Nr. 67 ir Nr. 68 bei gilinama akvatorija yra nutolusi nuo gyvenamųjų namų apie 350-400 m. Uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 aplinkoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra. Krantinių akvatorija jau ne kartą gilinta ir pasiektas 11-13 m gylis. Dugne aptikti povandeninio kultūros paveldo objektų nesitikima, nes praityje buvo kasami nejudinti priemolio gruntai.

Remiantis 2004 m. rugpjūčio 19 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 26.2 punktu jūros uosto normatyvinė sanitarinė apsaugos zona (toliau - SAZ) - 300 metrų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto SAZ yra nustatyta ir pažymėta Klaipėdos miesto bendrajame plane. Krantinių rekonstravimo ir akvatorijos gilinimo darbai yra numatyti esamoje uosto teritorijoje ir tai neturės įtakos Klaipėdos jūrų uosto SAZ dydžiui.

2006 m. atliekant poveikio aplinkai vertinimą „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 66 ir Nr. 67 rekonstravimas su krantinių Nr. 66A ir 67A pratęsimu“ buvo ištirti planuojamos gilinti akvatorijos gruntai 12 vietų. Analizių rezultatai parodė, kad viršutinis sąnašų sluoksnis (smulkūs smėliai, vidutiniškai 0,15 m storio) šioje akvatorijoje priklauso gruntų II užterštumo klasei.

Pagal 2012 m. atliktus tyrimus akvatorijos prie krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 dugno gruntų sunkiųjų metalų, naftos produktų ir organinės medžiagos koncentracijos neviršijo normatyviniame dokumente LAND 46A-2002 numatytų II grunto (dumblo) užterštumo klasės ribinių reikšmių. Tributilalavo (TBT) koncentracijos (11-17 µg/kg) grunte neviršijo galiojusių iki 2013-01-01 normatyviniame dokumente LAND 46A-2002 nustatytų ribinių koncentracijų III užterštumo klasės gruntui (dumblui).

2013 m. vasario mėn. ištyrus paimtus grunto mėginius nuo krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 akvatorijų dugno, nustatyta, kad tributilalavo (TBT) koncentracija grunte (dumble) buvo nuo 0,003 iki 0,010 mg/kg ir neviršijo normatyviniame dokumente LAND 46A-2002 numatytos ribinės reikšmės 0,1 mg/kg, taikomos vertinant III klasės grunto (dumblo) užterštumą po 2013-01-01.

Tokie gruntai gali būti gramzdinami jūroje už priekrantės zonos (giliau negu 20 m). Planuojama iškastą gruntą gramzdinti vienintelėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje iškastų priemolio ir dumblo gramzdinimo vietoje (giliau negu 20 m), kuri nutolusi per 22 km nuo uosto vartų. Gramzdinimo vietai (dampingui) 2011 m. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atliktais tyrimais buvo nustatyta 10,5 mln.m³ grunto asimiliacinė talpa. Per 2012-2013 m. šioje jūros vietoje Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas leido gramzdinti apie 4,8 mln.m³ priemolio ir dumblo.

Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstrukcijos metu susidaranti statybinės atliekos bus tvarkomos pagal Statybinių medžiagų tvarkymo taisyklių nustatytus reikalavimus.

Remiantis 2011 m. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo ir platinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, artimiausiuose uostui gyvenamuosiuose rajonuose dėl gilinimo darbų galimi triukšmo lygiai siekia nuo 49,63 dBA iki 59,46 dBA. Tokie triukšmo lygiai neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ribinių triukšmo lygių dienos ir vakaro metu.

Siekiant išvengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimo ir akvatorijos gilinimo iki 14,5 m darbų neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenei numatoma nedirbti nakties metu nuo 22 val. iki 6 val., dugno negilinti intensyvios žuvų migracijos laikotarpiais. Esant gamybinei būtinybei gilinti akvatoriją šiuo laikotarpiu, privaloma vykdyti 1997 m. balandžio 17 d. Aplinkos ministro įsakyme Nr. DI-127 „Dėl Klaipėdos uosto gilinimo darbų poveikio žuvininkystei vertinimo“ nurodytas sąlygas ir kompensuoti žalą žuvų ištekliams šiuose įsakymuose numatyta tvarka.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos – Kuršių Nerija, nutolusi nuo planuojamos ūkinės veiklos apie 490 m atstumu, Kuršių marios – apie 5,6 km.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atliktą visuomenės supažindinimą raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.

6.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstrukcijos techniniame projekte spręsti paviršiaus vandens surinkimą ir tvarkymą.

6.3. Techniniame darbo projekte pateikti tikslius planuojamų susidaryti atliekų kiekius ir atliekų tvarkymo būdus vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2012, Nr. 16-697) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 10-403).

6.4. Grunto savybių tyrimai, grunto kasimo ir šalinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis 2002 m. vasario 26 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės patvirtinimo“.

6.5. Darbų nevykdyti žuvų neršto migracijos metu, o esant būtinybei vykdant 1997 m. balandžio 17 d. Aplinkos ministro įsakyme Nr. DI-127 „Dėl Klaipėdos uosto gilinimo darbų poveikio žuvininkystei vertinimo“ (Žin. 1997, Nr. 36-888; 2006, Nr. 35-1257) nurodytas sąlygas.

6.6. Užtikrinti, kad vykdant planuojamą ūkinę veiklą bus nepažeisti aplinkos ir sveikatos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Planuojama ūkinė veikla nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija.

7.2. 2011 m. buvo atliktas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimo ir platinimo poveikio aplinkai vertinimas, kuriame buvo leista ties krantinėmis Nr. 67 ir Nr. 68 kanalą pagilinti iki 14 m.

8. Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstrukcijai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius



Raimondas Sakalauskas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2013-11-19 RAŠTO NR. (2.6)-A4- 4286
ADRESATŲ SĄRAŠAS

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda
Tel. (8 46) 499 722, faks. (8 46) 499 777

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 396 066, faks. (8 46) 410 047

Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui

Liepų g. 17, 92138 Klaipėda
Tel. (8 46) 410 334, faks. (8 46) 410 335

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Klaipėdos teritoriniam padaliniiui

Tomo g. 2, 91245 Klaipėda
Tel./faks. (8 46) 410 367

Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Trilapio g. 5, 92191 Klaipėda
Tel. (8 46) 354 473, faks. (8 46) 354 473

Žiniai:

LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui

Birutės g. 16, 91204 Klaipėda
Tel.: (8 46) 466 453, faks.: (8 46) 466 452