



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO  
ALYTAUS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.  
Skyriaus duomenys: Kauno g. 69, LT-62107 Alytus, tel. (8 315) 56 734, faks. 8 7066 2000, el.p. alytaus.skyrius@aaa.am.lt,  
<http://gamta.lt>.

Uždarajai akcinei bendrovei „Magma“	2015-01-21	Nr. (15.1)-A4-504
Kultūros paveldo departamento	į 2014-12-23	Gautą prašymą
Alytaus teritoriniam padaliniui		
Lazdijų rajono savivaldybės administracijai		
Lazdijų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai		
Alytaus visuomenės sveikatos centro Lazdijų filialui		

**ATRANKOS IŠVADA  
DĖL LAZDIJŲ RAJONO KLAPOTKĖS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO  
PRAPLĖTIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

- 1. Informaciją pateikė.** UAB „Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. 8-5-2318178, fax. 8-5-2784455, el. paštas [gjmagma@gmail.com](mailto:gjmagma@gmail.com).
- 2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.** UAB „Leimesta“, Alėjos g. 29, Leipalingis, Druskininkų sav., tel/fax. 8-313-43108, el. pastas [info@leimesta.lt](mailto:info@leimesta.lt).
- 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.** Lazdijų rajono Klapotkės žvyro ir smėlio telkinio praplėtimas.
- 4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.** Papalazdijų II k., Lazdijų sen., Lazdijų raj.
- 5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.** Klapotkės karjeras pradėtas eksploatuoti 1988 m. Eksploatuojamas telkinys - 7,7 ha ploto. Numatoma tęsti naudingųjų iškasenų gavybą Klapotkės žvyro ir smėlio telkinio praplečiamuose plotuose bei papildomai kasti likusius išteklius į gylį - iš viso 11,66 ha plote. Žemės sklypas, kuriame yra esamas ir planuojamas plėsti naudingųjų iškasenų telkinys, išnuomotas UAB „Leimesta“. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis yra kita, naudojimo būdas –naudingųjų iškasenų teritorijos. LGT direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr. 1-95 11,66 ha plote patvirtinta 1575 tūkst. m<sup>3</sup> išteklių: 1359 tūkst. m<sup>3</sup> žvyro (9,75 ha plote) ir 216 tūkst. m<sup>3</sup> smėlio (1,91 ha plote). Telkinio dangą neiškasinėtuose plotuose daugumoje sudaro augalinis sluoksnis ir moreninis priemolis ar priemolis, rečiau – smulkus, molingas smėlis. Visos dangos storis kinta nuo 0,2 m iki 3,0 m, vidutiniškai sudaro 0,7 m. Naudingąjį sluoksnį sudaro sauso ir apvandeninto žvyro, rečiau smėlio sluoksniai. Bendras naudingojo klodo storis kinta nuo 1,2 m iki 26,8 m, vidutiniškai sudaro 13,8 m. Klapotkės žvyro ir smėlio telkinys jau senai išžvalgytas ir naudotas. Šiame telkinyje kasyba ir toliau būtų koncentruojama vienoje vietoje,

naudojama jau sukurta infrastruktūra ankstesniais kasybos metais. Žvyro ir smėlio telkinio naudingasis sluoksnis bus naudojamas kelių tiesimui ir taisymui, statybos darbams ir užpylimams. Planuojamas metinis žvyro iškasimas sudarys apie 80 000 m<sup>3</sup>. Visa naudingoji iškasena, dėl didelio klodo storio, bus kasama 3 pakopomis. Esant tokioms kasimo apimtims, visas planuojamas naudoti plotas bus iškastas ir rekultivuotas per 14 metų. Plečiantis karjerui ir toliau išliks tas pats produkcijos išvežimo kelias. Pradžioje iš karjero transportas judės IV kategorijos rajoniniu žvyrkeliu. Palei žvyrkelio ruožą nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Vėliau sunkvežimiai važiuos rajoniniu asfaltuotu keliu Nr. 2510 (Lazdijai – Kučiūnai – Veisiejai) abiem kryptimis, priklausomai nuo užsakymų vietos. Planuojamo naudoti ploto kasybos darbuose bus naudojamos šios kasimo, kasimo–pakrovimo ir transportavimo mašinos: ekskavatorius CASE CX210B, buldozeris T-130 ir du didelės keliamosios galios sunkvežimiai Volvo FH12.460 (23 t). Našūs mechanizmai vienam grunto tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir pervežti sunaudoja žymiai mažiau kuro, nei vidutinės keliamosios galios, todėl sumažėja technogeninė apkrova aplinkai. Karjeras veiks ištisus metus. Tikrai apvandenintas sluoksnis bus semiamas 9 mėnesius per metus šiltuoju metų laiku. Gavyba vyks viena pamaina nuo 6 val iki 18 val. 5 darbo dienas savaitėje. Prieš pradėdant gavybos darbus, dirvožemis bus nuimamas buldozeriu ir sustumiamas į pylimus, kurie bus formuojami išorinėse telkinio dalyse, palei išteklių apskaičiavimo kontūrą. Taip pat dalis dirvožemio ir dangos gruntų į pylimus bus pervežama, pakrovus juos ekskavatoriumi į sunkvežimiais. Dirvožemis bus panaudotas karjero rekultivavimui. Iškasto karjero šlaitai bus nulėkštinti, užpilti dangos padermėmis ir dirvožemiu, apsėti žole bei apsodinti krūmais šlaitų erozijai sumažinti. Karjero dugne susiformuos nuo 7,0 iki 21,3 m gylio (vidutiniškai 13,8 m) duobė, ir du atskiri vandens baseinai, kurių vandens gylis apie 2,7 m. Jie bus užpilti danga. Visame rekultivuojamame plote bus pasodintas miškas. Planuojamas naudoti plotas nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją, kitas saugomas teritorijas. Planuojamo praplėsti karjero nedidelė vakarinė dalis patenka į Papalazdijų piliakalnio su gyvenvieta (Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 22933) vizualinės apsaugos zonos pozonį. Piliakalnis nuo nagrinėjamo ploto nutolęs per 250 m į vakarus. Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios didesniais atstumais. Sanitarinė apsaugos zona planuojamai ūkinei veiklai nenumatoma. Artimiausios Papalazdijų I gyvenvietės sodybos nuo planuojamo išplėsti ploto yra 100 m atstumu į pietvakarius. Kitos sodybos nutolusios kiek didesniais atstumais. Šalia išvežimo žvyrkelio nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Greta vakarinio pakraščio yra pramoninė teritorija. Palei karjero pakraštį, artimiausių gyvenamųjų teritorijų kryptimi, bus formuojamas dirvožemio pylimas. Jis tarnaus kaip apsauginis barjeras nuo triukšmo, vizualinės taršos, dulkėtumo. Taip pat sunkvežimių kėbulai bus dengiami tentais, kad nesusidarytų papildomo dulkėtumo pervežimo metu. Pagal atliktus skaičiavimus buldozeriui dirbant telkinio pakraštyje ir nuimant dirvožemį bei kasant žvyro ir smėlio klodą iš pakraščio artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukšmo lygiai sieks atitinkamai 43,5 dB(A) bei 41,14 dB(A) ir neviršys

Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Akustinis triukšmas“ gyvenamojoje aplinkoje dienos metu nustatytos ribinės vertės - 65 dB(A).

**5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.** Sklypas, kuriame planuojama veikla, nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas. Artimiausios Natura 2000 saugomos teritorijos svarbios buveinių apsaugai yra Metelių regioninis parkas, nutolęs 4,3 km į šiaurės rytus (2.5 pav.). Artimiausia Nature 2000 saugoma teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai, arčiausiai esantys už 12,3 km į šiaurės rytus.

## **6. Pastabos, pasiūlymai.**

1. Apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) privalo pranešti visuomenei Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka (AM 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 “Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo” su vėlesniais pakeitimais).

## **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:**

7.1. Planuojama veikla nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas. Planuojamas esamo telkinio išplėtimas.

7.2. Sanitarinė apsaugos zona nenustatoma. Artimiausia sodyba nuo planuojamo išplėsti ploto ribos yra 100 m atstumu.

7.3. Buldozeriui dirbant telkinio pakraštyje ir nuimant dirvožemį, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu sieks 43,5 dB(A), kasant žvyro ir smėlio klodą iš pakraščio - 41,14 dB(A). Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Akustinis triukšmas“ gyvenamojoje aplinkoje dienos metu nustatytos ribinės vertės - 65 dB(A) nebus viršytos. Kasybos ir transporto mašinų triukšmo bei oro teršalų poveikio mažinimui planuojama karjero pakraštyje sukasti dirvožemio pylimą.


## **8. Priimta atrankos išvada.**

Lazdijų rajono Klapotkės žvyro ir smėlio telkinio praplėtimui Papalazdijų II k., Lazdijų sen., Lazdijų raj. neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Alytaus skyriui, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Ši atrankos išvada gali būti persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka arba skundžiama Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g.2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Alytaus skyriaus vedėja



Dalė Amšiejienė