



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO  
KAUNO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.  
Skyriaus duomenys: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 40 1292, faks. 8 7066 2000, el.p. kauno.skyrius@aaa.am.lt,  
<http://gamta.lt>.

B. Pinkevičiaus individualiai įmonei 2015-08-26 Nr. 15.2-A4- 9420  
Jonavos rajono savivaldybės administracijai Į 2015-07-29 Nr. 127/15  
Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos sk.  
Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybos  
Jonavos PGT  
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros  
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniiui

**ATRANKOS IŠVADA DĖL JONAVOS RAJONO RIZGONIŲ III ŽVYRO TELKINIO  
(APIE 21,0 HA) NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

**1. Informacijos pateikėjas** – B. Pinkevičiaus individuali įmonė, Konstitucijos pr.23, Vilnius; tel. 8 5 2735810, el. p. [info@bpimone.lt](mailto:info@bpimone.lt).

**2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas** - UAB „Prima Parte“, Jonavos g. 196, LT – 44132, Kaunas; tel. 8 687 45757; el.p.[valdas.jazbutis@acme.lt](mailto:valdas.jazbutis@acme.lt)

**3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas** - Jonavos rajono Rizgonių III žvyro telkinio naudojimas.

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 2.3. punktu – kitų naudingųjų iškasenų kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas – mažiau kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha).

**4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta** – Planuojamas naudoti Rizgonių III žvyro (apie 21 ha) telkinys yra Kauno apskrities Jonavos r., Upninkų sen., Upninkėlių k., apie 15 km į rytus nuo Jonavos, apie 1,5 km į pietryčius nuo išžvalgyto Rizgonių II telkinio, Upninkėlių kaimo šiauriniame pakraštyje, laisvoje valstybinėje žemėje. Telkinio žemės sklypas nėra suformuotas ir nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Teritorija pietvakariuose ribojasi su kitais žemės ūkio paskirties naudojimo sklypais. Vakariniėje dalyje teritorijos ribojasi su dviem žemės sklypais (kad. Nr.4635/0002:153 ir 4635/0002:144), šiauriniėje teritorijos dalyje taip pat su dviem žemės sklypais (kad. Nr. 4635/0002:72 ir 4635/0002:86). Artimiausia gyvenamoji sodyba yra nutolusi 135 m atstumu nuo telkinio.

**5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas** – Planuojamas naudoti Rizgonių III žvyro telkinys apima 1991 m. ir 2009 m. išžvalgytus telkinio plotus. 2009 m. Rizgonių telkinio plote buvo išgręžta 15 naujų žvalgybinių gręžinių. Detaliai išžvalgyti spėjamai vertingi Rizgonių III telkinio žvyro išteklių plote sudaro 820 tūkst. m<sup>3</sup>, iš kurių 237 tūkst. m<sup>3</sup> yra po vandeniu. Natūrali telkinio naudingoji iškasena atitinka LST 1331:2002 lt standarto reikalavimus ir yra tinkama automobilių kelių dangoms įrengti ir remontuoti.

Planuojamo naudoti ploto kasybos darbuose bus naudojamos šios kasimo, kasimo-pakrovimo ir transportavimo mašinos: ekskavatorius – draglains EO – 5111 dirbs 135 val. sunaudodamas 2,6 t dyzelinio kuro, buldozeris Komatsu D61 EX – 15 dirbs 56 val. sunaudodamas 0,86 t dyzelinio kuro, frontalinis krautuvas Volvo L120 F dirbs 325 val. sunaudodamas 6,11 t. Iškastos žaliavos trupinimas bus atliekamas kūginės akmenskaldės pagalba Metso Norberg HP 200, kuri dirbs 150 val. sunaudodamas 2,76 t. Po trupinimo, naudinga iškasena bus sijojama, rūšiuojama ir plaunama Power Screen Chieftain 2100X įrenginio pagalba. Apie 50% iškasto žvyro planuojama frakcionuoti pačiame karjere, tam bus naudojami mobilūs sijojimo įrengimai Power Screen Chieftain 2100X kuris dirbs 30 val. sunaudodamas 1,55 t. Autosavivartis MAN (24 t) perveždamas naudingąją iškaseną sąlyginiu 10 km atstumu ir dangos gruntus į sandėliavimo ar rekultivavimo vietas karjero teritorijoje sąlyginiu 0,5 km atstumu – 26,20 t., 4,01 t pagalbinėms reikmėms. Taip pat gali būti naudojamos ir kitų markių panašių parametrų kasybos ir transporto mašinos. Dangos gruntas pagal telkinio naudojimo projektą bus panaudotas karjero rekultivavimui. Telkinio dangą sudaro augalinis sluoksnis bei vietomis išplitęs fliuvioglacialinių darinių priesmėlis. Dangos storis kinta nuo 0,2 iki 1,0 m, vidutinis – 0,38 m. Eksploatuojant planuojamą naudoti plotą bus nukasta apie 73 tūkst. m<sup>3</sup> dangos grunto, iš kurio 36 tūkst. m<sup>3</sup> dirvožemio. Dirvožemio sluoksnis buldozeriu sustumiamas į kaupus ir pakraunamas krautuvu į autosavivarčius ir transportuojamas į sandėliavimo vietas arba esant poreikiui šis gruntas gali būti išvežtas ir panaudotas kitų objektų aplinkos tvarkymo darbuose. Kasybos darbai, priklausomai nuo žvyro poreikio, bus vykdomi ištisus metus, 5 dienas per savaitę, viena (I) pamaina.

Integruojant išeksploatuotą karjerą į esamą aplinką, rekomenduojama rekultivuoti į vandens telkinį, apsodinant nulėkštintus karjero šlaitus miško želdiniais. Rekultivavimo darbai bus atliekami tomis pačiomis kasybos ir transporto mašinomis. Planuojamo ploto kasybos ir rekultivavimo darbų kalendorinis planas bus pateiktas žemės gelmių naudojimo plane. Visas planuojamas naudoti plotas bus iškastas ir rekultivuotas per 18 metų (esant 50 tūkst.m<sup>3</sup> žvyro iškasimui per metus).

Pagrindinis žaliavos išvežimo kelias bus rajoninis kelias Nr.1502 Bukonys – Upninkai – Keižonys, kuris planuojamos ūkinės veiklos teritoriją dalina į dvi dalis. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje pateikiamos dvi grunto transportavimo alternatyvos.

I alternatyva – įvažiavimai į pietinę ir šiaurinę karjero dalis nuo rajoninio kelio Nr.1502.

II alternatyva – įvažiavimas į karjero pietinę dalį nuo rajoninio kelio, o į šiaurinę – esamu vietiniu žvyruotu keliu. Ši grunto transportavimo kelio alternatyva bus naudojama, nepavykus gauti leidimo įrengti sankryžą nuo šiaurinės telkinio dalies į rajoninį kelią Nr.1502.

Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje suminis kasybos mašinų keliamas triukšmas – 45,75 dB, ir nuo grunto transportavimo ir rajoniniu keliais važiuojančio transporto susidarantis suminis triukšmo lygis – 55,15 dB, nei vienu atveju neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Akustinis triukšmas“ nurodytų ribinių verčių.

**5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijoms reikšmingumas.** Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritoriją ar artimą jai aplinką. Artimiausia saugoma teritorija yra apie 1,0 km nuo planuojamo naudoti ploto yra Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija – Šventosios upės slėnis ties Upninkais. Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo Natura 2000 teritorijoms nustatymas netikslingas.

#### **6. Pastabos ir pasiūlymai:**

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas apie priimtą atrankos išvadą turi informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr.D1-370 “Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščiu, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

6.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145, paruošti žemės gelmių naudojimo planą.

6.3. Įrengiant karjerą vykdyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 -05-12 nutarimu Nr. 343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” nustatytus reikalavimus.

#### **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:**

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijas;

7.2. Planuojama teritorija atitinka Jonavos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius, patenka į naudingųjų iškasenų sancaupų arealus.

7.3. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje suminis kasybos mašinų keliamas triukšmas ir nuo grunto transportavimo ir rajoniniu keliais važiuojančio transporto susidarantis suminis triukšmo lygis, nei vienu atveju neviršys Lietuvos HN 33:2011 nurodytų ribinių verčių.

7.4. Aplinkos apsaugai nuo kasybos ir transporto mašinų triukšmo bei oro teršalų papildomai veikiančio karjero pakraščiuose bus sukasami iki 3 m aukščio nuodangos grunto pylimai.

7.5. Bus laiku rekultivuojami iškasti karjero plotai.

**8. Priimta atrankos išvada.** Planuojamai ūkinei veiklai – Jonavos rajono Rizgonių III žvyro telkinio naudojimui Upninkėlių k., Upninkų sen., Jonavos r. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9, 10 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriui, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Kauno skyriaus vedėja



Donata Bliudžiuvienė

I.Asanavičienė (8 37) 337509, el.p.ingrida.asanaviciene@aaa.am.lt