

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-U.2-12/2014**

1	5	5	6	3	4	8	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Ignalinos miesto centrinė katilinė,**  
Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina  
\_\_\_\_\_  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Ignalinos šilumos tinklai“**  
Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina,  
tel. (8 386) 54191, faks. (8 386) 52917 el. p. [ist@ignet.lt](mailto:ist@ignet.lt)  
\_\_\_\_\_  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:  
**Aplinkos oro taršos valdymas**


Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. gruodžio 31 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė  
(Vardas, pavardė)

  
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	8,446
Kietosios dalelės	6493	2,235
Sieros dioksidas	1753	0,033
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	63,637
	<b>Iš viso:</b>	<b>74,351</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

**Įrenginio pavadinimas Ignalinos miesto centrinė katilinė, Vasario 16-osios g. 41, Ignalina**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	7,555	
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	1,003	
	002	Kietosios dalelės (A)	6493	400	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,265
		Sieros anhidridas (A)	1753	4000	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	7,555
		Azoto oksidai (A)	250	750	mg/Nm <sup>3</sup>	400	1,003
		Kietosios dalelės (A)	6493	400	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,265
		Sieros anhidridas (A)	1753	4000	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	7,555
		Anglies monoksidas (A)	177	750	mg/Nm <sup>3</sup>	400	1,003
	003	Azoto oksidai (A)	250	750	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,265
		Kietosios dalelės (A)	6493	400	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,004
Sieros anhidridas (A)		1753	4000	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	7,555	
Anglies monoksidas (A)		177	750	mg/Nm <sup>3</sup>	400	1,003	
004	Azoto oksidai (A)	250	750	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,265	
	Kietosios dalelės (A)	6493	400	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,004	
	Sieros anhidridas (A)	1753	4000	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	40,972	
	Anglies monoksidas (A)	177	750	mg/Nm <sup>3</sup>	400	5,437	
				<b>Iš viso įrenginiui:</b>		<b>74,351</b>	

**Kitos Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:**

- 1. Iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymąsis turi būti kontroliuojamas kurų deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ patvirtintų Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 (aktuali redakcija) VI skyriuje nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.*
- 2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sumaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės akty nustatyta tvarka.*

**LEIDIMO PRIEDAI**

Paraiška Taršos leidimui gauti

---