

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.7-50/2016

1	1	0	0	5	3	8	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo direkcija
Panerių geležinkelio stoties prekių kiemas
Vilijos g. 2, Vilnius**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilnius,
tel.: 8 52 692745, faks.: 8 52 692719, el. p. cargo@litrail.lt


(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis : Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2016 m. rugpjūčio 08 d.

Direktoriaus pavaduotojas



A. V.

Rimantas Šerkšnas
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 3 priedo 1 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais)	reikšmė
1	2	3	4	5	6
ŠL1-24	<p>Akumuliacinė-infiltracinė sistema (tūris 1064 m³, plotas 1774 m²) skirta paviršinio (lietaus) vandens surinkimui ir palaipsniui išleidimui į gruntą. Požeminė filtracija. x- 576163 y - 6055706 Išleistuvo vieta - Vilijos g. 2, Vilnius. Kairysis krantas. Atstumas iki Neries upės žiočių (Nemunas) – 157,18 km.</p>	100 l/s (apvedimo linija 500 l/s)	-	-	-

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.		DLT metų, t/m.
ŠL1-23	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	300	250	6,2358	50	30	0,1370	0,7483	-
	NP	30	10	0,0249	1	1	0,0027	0,0249	-

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Išmetamų teršalų ribinės vertės neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu nenustatytos, neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų nenumatoma. Lentelė nepildoma.

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.


eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Nuotekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą pateikti Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
2	Aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitą, pateikti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 “Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo” nustatyta tvarka.

Taršos leidimų išdavimo, pakėtimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 3 priedo 1 priedėlis

TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-V-7-50/2016


- 1. Paraiška Taršos leidimui gauti.
- 2. Aplančios monitoringo programa.

2016 m. rugpjūčio 08 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)



Direktoriaus pavaduotojas

Rimantas Šerkšnas
(Vardas, pavardė)


(parašas)