

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA  
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-M.3-74/2018/8.6.-45/09**

[2] [4] [9] [6] [7] [2] [7] [1] [0]  
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Alkesta“ Marijampolės asfaltbetonio bazė, Vasaros g. 14, LT-68111 Marijampolė  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Alkesta“, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: 8 315 77755, faks.: 8 315 77265,  
el. p. info@alkesta.lt  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas 2007-11-18, pakoreguotas 2012-12-27.
3. Leidimo priedai.

Leidimą sudaro 5 puslapiai.

Išduotas 2018 m. balandžio 20 d.  
Pakeistas m. d.

A.V.

Direktorius įgaliota  
Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė



Justina Černienė  
(vardas, pavardė)

*Justina Černienė*  
(parašas)



**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas UAB „Alkesta“ Marijampolės asfaltbetonio bazė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Asfaltbetonio gamybos linija „TELTOMAT 160“	002	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	2,94760	3,891
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,73690	1,323
		Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,25090	0,272
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,18440	0,199
		Formaldehidas LOJ	871 308	g/s	0,03590 0,24190	0,037 0,268
Degiklis prie linijos „TELTOMAT 160“, „RIELLO“ Nr. 2	004	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	mg/Nm <sup>3</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	- 350	3,857 1,380
Mineralinių miltelių talykla prie linijos „TELTOMAT 160“	008	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,08056	0,0288
Betono maišyklė „ELMC 38B“	013	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,25543	0,080
Cemento talykla	014	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,09630	0,0065
Cemento talykla	015	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,09630	0,0065
Asfaltbetonio gamybos linija „Concept „TBA 3000 C“	016	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	2,49800	6,226
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,89930	2,117
		Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,21720	0,346
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,18817	0,307
		Formaldehidas LOJ	871 308	g/s	0,02270 0,2628	0,038 0,418
Mineralinių miltelių talykla prie linijos Concept „TBA 3000 C“	017	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00802	0,0065
Skaldos sandėliavimo aikštelė	601	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	1,05000	5,040
Žvyro ir smėlio sandėliavimo aikštelė	602	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	1,67966	2,016
Suvirinimas elektros lanku	603	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00148	0,003

		Manganas, mangano oksidai ir kiti mangano junginiai	3516	g/s	0,00019	0,0003	
				<b>Iš viso įrenginiui:</b>			<b>27,8666</b>

**3 lentelė.** Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1.	Vykdyti aplinkos monitoringą vadovaujantis paruošta bei suderinta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
2.	Apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai, privaloma pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui.

A.V.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-M.3-74/2018/8.6.-45/09 PRIEDAI

1 priedas. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-04-11 Nr. (28.4)-A4-3425 priimta paraiška Taršos leidimui pakeisti.

2 priedas. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

2018 m. balandžio 10 d.  
(priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota  
Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė



Justina Černienė  
(vardas, pavardė)

*Justina Černienė*  
(parašas)