

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TU(2)-71 /TL-U.4-32 / 2018

[3] [0] [2] [6] [4] [7] [9] [4] [3]
(Juridinio asmens kodas)

Ekspluatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Šiaudinių k., Utenos r., tel. 8 610 89107, el.paštas: ieva.devido@gmail.com
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „DeVido“ Šiaudinių k., Utenos r., tel. 8610 89107, el.paštas: ieva.devido@gmail.com
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: TIPK leidimo registracijos numeris: TU(2) - 71. TIPK leidimą išdavė Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, 2011-11-08.
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2011 m. lapkričio 8 d.

Pakeistas (TIPK leidimo duomenys į Taršos leidimą perkelti)* 2018 m. liepos 26 d.

Direktoriaus įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus pavaduotojas



Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)

A. V.*

(parašas)

*įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19¹, 19², 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19³ straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau Įsakymas) 3.2.5 papunkį

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlio A dalis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Irenginio pavadinimas UAB „DeVido“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Šiaucinių k., Vyžuonų sen. Utenos r.

Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	
Atliekų tvarkymo metu susidarancios atliekos				
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	R13	R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar atnaujinimas
16 01 12	Stabdžių trinkelės	Stabdžių trinkelės	R13	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas
16 01 22	Laidai	Laidai	R13	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar atnaujinimas

16 01 19	Plastmasė	Plastmasė	R13	R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar atnaujinimas
16 01 20	Stiklas	Stiklas	R13	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdanant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų, R5-kitų norganinių medžiagų perdirbimas
16 01 17	Metaliniai kėbulai	Metaliniai kėbulai	R13	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdanant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų, R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlio B dalis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „DeVido“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Šiaudinių k., Vyžuonų sen. Utenos r.

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas	
	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)		Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidaranciu atliekų, kiekis, t
		1	2	3	4	5	6
Naudojamos atliekos							

TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) D15 (D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas)	8	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas
Atliekų tvarkymo metu susidarancios atliekos							
TS-02	Alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Atidirbti tepalai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,1	R9-pakartotinas naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinas naftos produktų naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.

TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalo filtrai	Tepalo filtrai	Tepalo filtrai	R13 - (R1-R12) veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/arba naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	Aušinimo skysčiai, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinimo skysčiai	Aušinimo skysčiai	R13 - (R1-R12) veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	R2-tirpiklių atnaujinimas ir/arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys	Oro įsiurbimo filtrai	Oro įsiurbimo filtrai	R13 - (R1-R12) veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	R7-taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	R13 - (R1-R12) veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	R2-tirpiklių atnaujinimas ir/arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija
TS-10	Naudoti	16 01 21*	Pavojingos		Pavojingos	R13 - (R1-R12)	R7-taršai mažinti

	netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos		sudedamosios dalys	Kuro filtrai	veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)		skirtų sudėtinių dalių R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruišų vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01 *	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)	0,2	R6-rūgščių arba bazių regeneracija R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruišų vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. R6-rūgščių arba bazių regeneracija

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „DeVido” eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Šiaudinių k., Vyžuonų sen. Utenos r.

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1		3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis išankstinio atliekų apdirbimo veiklas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruišš vykdomas su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.	120 t

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 8 priedėlis

TARŠOS LEIDIMO NR. TU(2)-71 / TL-U.4-32 / 2018 PRIEDAI

1. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-07-⁶⁸¹⁴~~36~~ sprendimas Nr (30.4)-A4-⁶⁸¹⁴~~Y~~ pakeisti leidimą.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, suderintas Aplinkos apsaugos agentūros 2018-07-
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, suderintas Aplinkos apsaugos agentūros 2018-07-

2018 m. liepos ⁴⁶~~36~~ d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)



Direktoriaus įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus pavaduotojas
Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)

(parašas)

A. V.