



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
KAUNO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.

Skyriaus duomenys: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 40 1292, faks. 8 7066 2000, el.p. kauno.skyrius@aaa.am.lt,
<http://gamta.lt>.

UAB”TAN oil”

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

2014-09-26

Nr. (15.2)-A4-5473

Tauragės visuomenės sveikatos centro, Jurbarko skyriui

I 2014-09-04

Nr. 35

Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritoriniam padaliniui

ATRANKOS IŠVADA

DĖL PAIEŠKINIO GRĘŽINIO LOGUPIS -1 GRĘŽIMO IR BADOMOSIOS NAFTOS GAVYBOS PASKYRŲ K., ŠIMKAIČIŲ SEN., JURBARKO RAJONE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Informacijos pateikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė “TAN Oil”, Jogailos g. 9, Vilnius, (korespondencijai: p. d. 14, LT-960002 Gargždai) tel.: 8 46 405060, faksas: 8 46 405055, elektroninis paštas: email.tanoil@gmail.com ; bra@minoil.lt. (kontaktinis asmuo B.Radeckas, tel. 8 46 405061)

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė “TAN Oil”, įmonės kodas 302824151Jogailos g. 9, Vilnius, (korespondencijai: p. d. 14, LT-960002 Gargždai) tel.: 8 46 405060, faksas: 8 46 405055, elektroninis paštas: email.tanoil@gmail.com ; bra@minoil.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Paieškinio gręžinio Logupis-1 gręžimas ir bandomoji naftos gavyba Jame, Paskyrų k., Šimkaičių sen., Jurbarko rajono sav.

Numatoma ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas) Paskyrų k., Šimkaičių sen., Jurbarko rajonas.

Trumpas planuojamas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama ūkinė veikla – paieškinio gręžinio Logupis – 1 gręžimas, žvalgyba ir bandomoji naftos gavyba Paskynų kaime, Šimkaičių seniūnijoje, Jurbarko rajone, Raseinių licenciniame plote. Tuo atveju, jeigu paieškos etapo metu gręžinyje Logupis – 1 bus nustatyti ženklūs angliavandenilių kiekiai, toliau bus vykdoma angliavandenilių žvalgyba, atliekant bandomąją gavybą iš gręžinio. Veiklos etapai:

I etapas – aikštelių gręžinio staklėms ir įrangai statyba ir paieškinio gręžinio Logupis – 1 gręžimas (trukmė apie 3 – 4 mėnesiai);

II etapas - angliavandenilių paieška, žvalgyba ir bandomoji naftos gavyba grėžinyje Logupis – 1 (bandemosios gavybos trukmė - 6 mėnesiai).

Žemės sklypas, kuriame planuojama išgręžti paieškinį grėžinį Logupis – 1, yra Pietų Bliūdžių barjeriniame rife, šiaurrytinėje Jurbarko rajono dalyje, Šimkaičių miško pakraštyje, Miško gatvės gale, apie 2,0 km į rytus nuo Paskynų kaimo. Šiame žemės sklype bus įrengta paieškinio grėžinio Logupis – 1 grėžimo aikštélė, išgręžtas grėžinys ir atlikti uolienų naftingumo tyrimai.

Žemės sklypas iš šiaurės ir rytų ribojasi su Šimkaičių mišku, iš kitų pusų nuomojamą sklypą riboja asmeninio ūkio žemės sklypas (savininko iš kurio nuomojamas sklypas). 1,7 ha ploto sklypas, kuriame planuojama įrengti grėžinio aikštélę ir privažiavimo kelią, yra žemės ūkio paskirties žemė.

Naftos paieškinis grėžinys Logupis- 1 bus grėžiamas iš specialiai įrengtos grėžimo aikštélės , kuri apsaugos aplinką nuo galimo šalutinio poveikio, atsirandančio ekspluatuojant grėžimo įrengimus. Grėžimo aikštélė bus įrengta pagal šiuo metu nusistovėjusią tipinę aikštélės įrengimo schemą. Grėžimo aikštélė suskirstyta į zonas: grėžimo zoną, kurioje bus montuojami grėžimo įrengimai, vykdomas grėžimas ir sandėliuojamos praplovimo skiedinio medžiagos; aptarnavimo zoną, kurioje bus įrengtos laikinos mobilios patalpos, buitinių nuotekų surinkimo duobė, tepalu gaudyklė, važinės aptarnaujantis grėžimą transportas; dyzelinio kuro sandėliavimo aikštélę, kurioje bus sumontuota 30 m^3 dyzelinio kuro talpa. Po potencialiai taršos židiniai bus pakloti speciali vandeniu ir naftos produktams atspari plévelė, aikštélė betonuota su betoniniai borteliais. Grėžimo aikštélė visu perimetru apjuosiamas grioviu su nuolydžiu į tepalu gaudyklę, iš kurios išvalytas lietaus vanduo patenka į aplinką.

Pasirinkta grėžinių konstrukcija apsaugo aktyviosios vandens apykaitos zonoje esančius vandeningus horizontus. Siekiant apsaugoti nuo taršos giliuosius vandeningus horizontus, nuo grėžinio žiočių iki perspektyvaus sluoksnio kraigo nuleidžiama 127 mm eksplatacinė kolona ir užcementuojama. Kvartero, juros, triaso, permo ir viršutinio devono vandeningi sluoksniai bus perdengti papildomomis apsauginėmis kolonomis: iki 535 m gylio nuleidžiami ir užcementuojami 177,8 mm skersmens apsauginiai vamzdžiai, iki 250 m gylio nuleidžiami ir užcementuojami 244,5 mm apsauginiai vamzdžiai, iki 20 m gylio nuleidžiami ir užcementuojami 339,7 mm apsauginiai vamzdžiai. Fluido pakėlimui į paviršių naudojama 73 mm skersmens storasienių, išlaikančių aukštą slėgi, plieno vamzdžių kolona. Kadangi grėžinio eksplatacijos laikas yra palyginti neilgas, nėra pavojaus, kad apsauginiai vamzdžiai bus pažeisti korozijos. Baigus eksplataciją, grėžinys bus likviduotas laikantis galiojančių aplinkosauginių normatyvų, pagal LAND 4-99.

Pastabos, salygos: Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuoojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas.

Prieš pradedant grėžinio aikštélés statybos darbus turi būti atliktas foninės aplinkos būklės įvertinimas - vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.D1-230 patvirtintais „Cheminémis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“, turi būti atliktas preliminarus ekogeologinis tyrimas pagal Ekogeologinių tyrimų reglamento reikalavimus .

Planuoojant pramoninę naftos gavybą, turės būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Planuoojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas: Planuoojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis.

Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant išvadą: Planuojamasis objektas nepatenka į saugomas teritorijas, apsaugos zonas.

Planuoojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į nacionalines saugomas bei Natura 2000 teritorijas ir į saugomas ar draustinių teritorijas ir su jomis nesiriboja.

Grėžinio Logupis – 1 grėžimas bus vykdomas iš specialiai įrengtos aikštélés, kuri maksimaliai apsaugos aplinką nuo galimo šalutinio grėžimo įrengimų poveikio aplinkai.

Parinkta grėžinio konstrukcija apsaugo aktyvios vandens apykaitos zonoje esančius vandeninguus horizontus nuo užteršimo.

Naftos gavybos aikštéléje bus vykdomas požeminio vandens monitoringas, pagal parengtą programą, kuri bus suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba ir Aplinkos apsaugos agentūra.

Priimta atrankos išvada: Planuojamai veiklai - paieškinio grėžinio Logupis – 1 grėžimas, žvalgyba ir bandomoji naftos gavyba Jame (Paskyrų k., Šimkaičių seniūnijoje, Jurbarko rajone, Raseinių licenciniame plote) poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

Donata Bliuðžiuvienė