

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.9 - 3/2014

1	4	4	1	3	3	3	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Šiaulių vandenys“ Šiaulių m. NVĮ,
dumblo kaupimo-sandėliavimo aikštelė, dumblo apdorojimo įrenginiai
Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Šiaulių vandenys“ Vytauto g. 103, LT-77160, Šiauliai, tel. 52 55 50, faksas 8 41 59 22 66,
el. paštas office@siauliuvandenys.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.**

Leidimą sudaro 7 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugpjūčio 19 d.

Pakeistas 2015 m. vasario 9 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)



(parašas)

Pastaba: 1. Pakeista specialioji dalis „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.

2. Galioja visos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. rugsėjo 7 d. atnaujintame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. Sr - 94 (koreguotas 2013 m. vasario 4 d., 2013 m. balandžio 23 d.) nurodytos aplinkosauginės sąlygos ir reikalavimai išskyrus 35, 36, 37 lenteles.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
19 08 05	Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	Dumblas po pūdyimo, sukauptas iki 2015-01-01 dumblo saugojimo aikštelėje Nr. 1	-	46172 (sausos medžiagos). Aikštelės talpa 212,5 tūks.m ³ .	12820,536 (pagal sausą medžiagą)	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas(išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo)	R1, R10, D10
19 09 01	Pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	Bubių vandenvietėje susidariusios kietosios atliekos po pirminio filtravimo ir košimo (sukauptos iki 2013 m. pabaigos aikštelėje Nr.1) aikštelėje „pašalintos“ R-13 būdu	-	8,515 (pagal sausą medžiagą)		R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas(išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo)	R1, R10, D10
19 08 05	Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	Džiovinto dumblo granulės saugomos stoginėje Nr. 8	-	3749 t (pagal sausą medžiagą) 4165 t	3749 t (pagal sausą medžiagą) 4165 t	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas(išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo)	R1, R10, D10

1	2	3	4	5	6	7	8
19 08 05	Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	Džiovinimo dumblo granulės saugomos avarinėje dumblo aikštelėje ir senųjų aerotenkų zonoje Nr. 9	-	3749 t (pagal sausą medžiagą) 4165 t	3749 t (pagal sausą medžiagą) 4165 t	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas(išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo)	R1, R10, D10
19 08 05	Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas, susidaręs džiovyklos techninės priežiūros metu	-	1400 (pagal sausą medžiagą)	1400 (pagal sausą medžiagą)	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas(išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo)	R1, R3, S5, R10, D10

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Lentelė nepildoma, ne atliekų tvarkymo metu susidariusių pavojingų atliekų laikymas ilgiau nei šešis mėnesius, o nepavojingų – ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo, nenumatomas. Visos bendrovės valdomuose objektuose laikomos atliekos susidaro atliekų tvarkymo veiklos metu, todėl informacija apie laikomas atliekas pateikiama 1 lentelėje.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Šiaulių vandenys“ Šiaulių m. NVĮ, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo kaupimo-sandėliavimo aikštelės atliekos		Atliekų naudojimo veikla				
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1–R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas naudoti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
19 08 05	Buitinių nuotekų valymo dumblas	Atvežtinis ir Šiaulių m. NVĮ susidarantis nuotekų valymo dumblas	-	R3 (Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) (apdorojimas Šiaulių m. dumblo apdorojimo įrenginiuose)	5860 (pagal sausą medžiagą)	5860 (pagal sausą medžiagą)
02 07 04	Medžiagos netinkamos naudoti ar perdirbti	Neikvidus ir kontrabandinis alkoholis	-	R3 (Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) (apdorojimas biologiniuose Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiuose su azoto ir fosforo šalinimu)	5	5

02 07 05	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumbblas	Alaus pramonės įmonėse susidarantis dumbblas	-	R3 (Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) (apdorojimas biologiniuose Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiuose su azoto ir fosforo šalinimu)	250	250
19 08 09	Atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų	Riebalų atskirtuvų turinys	-	R3 (Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) (<i>apdorojimas Šiaulių m. dumblo apdorojimo įrenginiuose</i>)	3650	3652
02 02 03	Vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos	Maisto pramonės ir viešojo maitinimo įstaigų atliekos (III kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai	-	R3 (Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) (<i>apdorojimas Šiaulių m. dumblo apdorojimo įrenginiuose</i>)	3650	3652
02 02 99	Kitai neapibrėžtos atliekos					
02 03 04	Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	šalutiniai gyvūniniai produktai	-	R3 (Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) (<i>apdorojimas Šiaulių m. dumblo apdorojimo įrenginiuose</i>)	3650	3652
02 03 99	Kitai neapibrėžtos atliekos					
20 01 25	Maistinis aliejus ir riebalai					
20 01 08	Biologiškai suyrančios virtuvų ir valgyklų Atliekos					

Susidarancios atliekos					
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
19 08 05	Buitinių nuotekų valymo dumblas	Pūdytas nuotekų valymo dumblas	-	3749 (sausos medžiagos)	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis S505 ir S506 veiklas

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos.

Lentelė nepildoma, Bendrovės valdomuose atliekų tvarkymo įrenginiuose atliekos nešalinamos.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Šiaulių vandenys“ Šiaulių m. NVĮ, dumblo apdoravimo įrenginiai, dumblo kaupimo-sandėliavimo aikštelės				Atliekos		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
19 08 05	Buitinių nuotekų valymo dumblas	Pūdytas nuotekų valymo dumblas	-	S5 - atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis S505 ir S506 veiklas	3749	3749 (pagal sausą medžiagą)
Susidaranti atliekos						
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai	
8	9	10	11	12	13	
19 08 05	Buitinių nuotekų valymo dumblas	Džiovinoto dumblo granulės	-	4165 3749 (pagal sausą medžiagą)	R1, R10, D10	

LEIDIMO PRIEDAI

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.
Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais.