

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA  
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

## TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-P.6-14/2016

[ 1 ] [ 7 ] [ 3 ] [ 7 ] [ 4 ] [ 1 ] [ 5 ] [ 3 ] [ 5 ]  
(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Rokiškio vandenys“ Onušio nuotekų valymo įrenginiai**  
Onušio k., Rokiškio r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Rokiškio vandenys“, Ežero g. 3, LT-42135 Rokiškis, tel. 8 458 71205, faksas 8 458 71207,  
el.p. info@vandenys.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.

2. –

3. Leidimo priedai.


Išduotas 2016 m. sausio 18 d.

Direktoriaus įgaliotas  
direktoriaus pavaduotojas



Rimantas Šerkšnas  
(Vardas, pavardė)

A.V.

  
(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 3 priedo 1 priedėlis

## SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

### NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/ priimtuvą.

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m <sup>3</sup> /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais) mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
1.	Melioracijos griovys, Vyžuonos upė X-594290, Y-6222012	-	-	-	-

**2 lentelė.** Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastinių (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d		DLT metu, t/m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BDS <sub>7</sub>	280	160	2,336	34	23	0,0014	0,336	86

**3 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Lentelė nepildoma, nes neplanuojama neatitiktinių veiklos sąlygų, kurių metu būtų taikomos didesnės teršalų ribinės vertės.

**4 lentelė.** Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Onuškio nuotekų valymo įrenginių taršos šaltinių monitoringas turi būti vykdomas pagal suderintą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą.
2.	Onuškio nuotekų valymo įrenginių nuotekų tvarkymo apskaita turi būti vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. patvirtintu įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3.	Vykdomo aplinkos monitoringo taškas (nuotekų taršos mėginių paėmimo vieta) turi būti saugiai įrengta, pažymėta.
4.	Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti jiems keliamus metrologinius reikalavimus.

**TARŠOS LEIDIMO NR. TL-P-6-14/2016 PRIEDAI**


1. AAA priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti.
2. Aplinkos monitoringo programa.

2016 m. sausio 13 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)



Direktorius įgaliotas  
direktorius pavaduotojas

\_\_\_\_\_  
Rimantas Šerkšnas  
(Vardas, pavardė)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

A.V.