

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS  
UTENOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Metalo g. 11, LT-28217 Utena Tel. (8 389) 69 106, faks. (8 389) 69 662. El.p: [utena@urd.am.lt](mailto:utena@urd.am.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190742867

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-U. 5-2 /2014**

3	0	0	0	8	3	8	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė bei kompostavimo aikštelė Karlių k., Visaginas**  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" J.Basanavičiaus g. 59, LT-28241 Utena, tel.  
(8-389)50440, faksas (8-389)-70025 el.p. [info@uratc.lt](mailto:info@uratc.lt)**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):. atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas

Kitoms įmonės ūkinėms veikloms, kurioms reikalingas leidimas, galioja 2007-12-12 išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. TV(2)-16.

Leidimą sudaro 12 puslapių.

Išduotas 2014m. birželio 30 d.

A. V.

Pakeistas .....m. .... d.

A. V.

Direktorius Lauris Martišius  
(Vardas, pavardė)



(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 3 priedo 4 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t		Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės		-	20	3	R13,D15	S1;S2;R13
20 01 01	Popierius ir kartonas		-			R13,D15	S1;S2; R13
15 01 02	Plastikinės pakuotės		-	60	15	R13,D15	S1;S2; R13
17 02 03	Plastikai		-			R13,D15	S1;S2; R13
20 01 39	Plastikai		-	30	7	R13,D15	S1;S2; R13
15 01 07	Stiklo pakuotės		-				

17 02 02	Stiklas	-	-		R13,D15	S1;S2; R13
20 01 02	Stiklas	-	-		R13,D15	S1;S2; R13
15 01 03	Medinės pakuotės	-	-		R13,D15	S1;S2; ;S5;R13;D15;R3
17 02 01	Medžio atliekos	-	-		R13,D15	S1;S2; R13;D15
20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	-	-	300	R13,D15	S1;S2; D1;R13;D15
15 01 04	Metalinės pakuotės	-	-		R13,D15	S1;S2; R13;D15
17 04 05	Geležis ir plienas	-	-	20	R13,D15	S1;S2; R13;D15
17 04 07	Metalu mišiniai	-	-		R13,D15	S1;S2; R13;D15
20 01 40	Metalai	-	-		R13,D15	S1;S2; R13;D15
17 01 01	Betonas	-	-		R13,D15	S1;S2; R13;D15
17 01 02	Plytos	-	-		R13,D15	S1;S2; R13;D15
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	-	-	300	R13,D15	S1;S2; R13;D15
17 06 04	Izoliacinės medžiagos	-	-		R13,D15	S1;S2; R13;D15
17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos	-	-		R13,D15	S1;S2;D5; R13;D15
17 06 01*	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	H5; H14		100	R13,D15	S1;S2; R13;D15;D5
17 06 05*	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	H5; H14			R13,D15	S1;S2; R12;R13
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	H5, H14		1	R13,D15	S1;S2; R12;R13
20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenių	H14			R13,D15	S1;S2; R12;R13
20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių.	H14		35	R13,D15	S1;S2; R12;R13
20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35	-			R13,D15	S1;S2; R12;R13
16 01 03	Naudotos padangos	-		85	R13,D15	S1;S2; R12;R13
16 06 01*	Švino akumuliatoriai	H8, H14		1,5	R13,D15	S1;S2; R12;R13

16 06 02*	Nikelio-kadmio akumuliatoriai	H14				R13,D15	S1;S2; R12;R13
20 01 33*	Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai	H14				R13,D15	S1;S2; R12;R13
20 01 34	Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33	-				R13,D15	S1;S2; R12;R13
20 02 01	Biologškai suyrančios žaliavos atliekos	-	5	5		R13,D15	S1;S2;R3
20 01 10	Drabužiai	-	60	10		R13,D15	S1;S2; D15;R13;D1
20 01 11	Tekstilės gaminiai	-				R13,D15	S1;S2; D15;R13;D1
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14	1	0,41		R13,D15	S1;S2; ; R12;R13
20 01 27*	Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H14	0,5	0,1		R13,D15	S1;S2; ; R12;R13
20 01 29*	Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H14	0,5	0,1		R13,D15	S1;S2; ; R12;R13
20 01 13*	Tirpikliai	H14	0,5	0,1		R13,D15	S1;S2; ; R12;R13
15 01 10*	Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	H14	0,5	0,2		R13,D15	S1;S2; ; R12;R13
02 01 08*	Agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	H14	0,5	0,2		R13,D15	S1;S2; ; R12;R13
02 01 09	Agrochemijos atliekos, nenurodytos 02,01 08	-	0,4	0,2		R13,D15	S1;S2; ; R12;R13
16 05 07*	Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	H14	0,2	0,1		R13,D15	S1;S2; ; R12;R13
16 05 08*	Nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	H14	0,2	0,1		R13,D15	S1;S2; ; R12;R13

15 01 11*	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriuose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų, įskaitant tuščius slėginius konteinerius	H14	0,5	0,1	R13,D15	S1;S2;; R12;R13
20 01 14*	Rūgštys	H14, H8	0,1	0,05	R13,D15	S1;S2;; R12;R13
20 01 15*	Sarmai	H14, H8	0,1	0,05	R13,D15	S1;S2;; R12;R13
20 01 17*	Fotografijos chemijos medžiagos	H14	0,1	0,05	R13,D15	S1;S2;; R12;R13
20 01 19*	Pesticidai	H14, H5	0,5	0,1	R13,D15	S1;S2;; R12;R13
16 01 07*	Tepalų filtrai	H14	0,2	0,2	R13,D15	S1;S2;; R12;R13
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H14	0,2	0,1	R13,D15	S1;S2;; R12;R13
20 01 32	Vaistai, nenurodyti 20 01 31	-	0,1	0,04	R13,D15	S1;S2;; R12;R13
17 05 03*	Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	-	5	0,3	R13,D15	S1;S2;; R12;R13
20 03 07	Didžiosios atliekos	-	81,4	25	R13	S1;S2;S5(S501)

Įrenginio pavadinimas Visagino biologiskai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė

Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas					
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiama s laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01 03	Augalų audinių atliekos	Žemės ūkio, sodininkystės, miškininkystės, gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo metu susidariusios atliekos	nepavojingos			R13	R3
02 01 07	Miškininkystės atliekos		nepavojingos			R13	R3
02 07 01	Žaliavos plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamybos atliekos	nepavojingos	500	200	R13	R3
03 03 01	Medžio žievės ir medienos atliekos	Popieriaus ir kartono gamybos ir perdirbimo atliekos	nepavojingos			R13	R3
03 01 01	Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos	Įvairių plokščių, faneros bei baldų gamybos atliekos	nepavojingos			R13	R3
03 01 05	Pjūvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyta 03 01 04		nepavojingos			R13	R3
20 02 01	Biologiskai skaidomos atliekos	Lapai, šakos, žolė ir t.t.	nepavojingos			R13	R3

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Irenginio pavadinimas Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos				Atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Kitos atliekų tvarkymo veiklos kodas (S8) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis		H14	0,3	0,3	S8	S1, S2; R12;R13	
13 05 07*	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo		H14	2	2	S8	S1, S2; R12;R13	
13 05 02*	Naftos produktų/vandens separatorių dumbblas		H14			S8	S1, S2; R12;R13	
20 01 38	Mediena		nepavojingos	40	40	S8	S1, S2; R12;R13;D1	
20 01 11	Tekstilės gaminiai		nepavojingos	16,5	16,5	S8	S1;S2; D15;R13;D1	
20 01 40	Metalas		nepavojingos	10	10	S8	S1, S2; R13;D15	
20 01 02	Stiklas		nepavojingos	1,0	1,0	S8	S1, S2;R13	
20 01 01	Popierius ir kartonas		nepavojingos	0,1	0,1	S8	S1, S2;R13	
15 01 05	Kombinuotos pakuotės		nepavojingos	0,1	0,1	S8	S1, S2;R13	
20 01 02	Stiklas		nepavojingos	0,1	0,1	S8	S1, S2;R13	

17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos		nepavojingos	0,5	0,5	S8	S1, S2; R13;D15
17 05 03*	Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų		H14	0,5	0,5	S8	S1, S2;R12;R13
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio		H14	0,1	0,5	S8	S1, S2; R13;D15
06 04 04*	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio		H5, H14		0,5	S8	S1, S2; R13;D15
20 01 27*	Dažai, rašalai, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų		H14	0,1	0,1	S8	S1, S2; R13;D15
20 01 29*	Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų		H14	0,1	0,1	S8	S1, S2; R13;D15
20 01 13*	Tirpikliai		H14	0,1	0,1	S8	S1, S2; R13;D15
15 01 10*	Pakuotės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos		H14	0,1	0,1	S8	S1, S2; R13;D15
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva		H14	0,3	0,3	S8	S1, S2; R13;D15
16 01 07*	Tepalų filtrai		H14	0,1	0,1	S8	S1, S2; R13;D15
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos		nepavojingos	0,1	0,1	S8	S1, S2;D1



3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.

Irenginio pavadinimas Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos				Atliekų naudojimo veikla	
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1–R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis irenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas naudoti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
02 01 03	Augalų audinių atliekos	Žemės ūkio, sodininkystės, miškininkystės, gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo metu susidariusios atliekos	nepavojingos	R3	500	200
02 01 07	Miškininkystės atliekos		nepavojingos	R3		
02 07 01	Žaliavos plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamybos atliekos	nepavojingos	R3		
03 03 01	Medžio žievės ir medienos atliekos	Popieriaus ir kartono gamybos ir perdirbimo atliekos	nepavojingos	R3		
03 01 01	Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos	Įvairių plokščių, faneros bei baldų gamybos atliekos	nepavojingos	R3		

03 01 05	Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyta 03 01 04	nepavojingos	R3
20 02 01	Biologiškai skaidomos atliekos	Lapai, šakos, žolė ir t.t. nepavojingos	R3

**5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.**

Įrenginio pavadinimas Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių I priedą	Atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projekcinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
20 03 07	Didžiosios atliekos	Didžiosios atliekos	-	S5 (S501)	81,4	81,4

Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidarancios atliekos

Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal atlieku tvarkymo taisykliu 2 prieda	Kiekis, t/m.	Galimi tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
20 01 38	Mediena		nepavojingos	40	S1'S2;R13;D15;D1
20 01 11	Tekstilės gaminiai		nepavojingos	16,5	S1'S2;R13;D15;D1
20 01 40	Metalas		nepavojingos	10	S1'S2;R13;D15;

## LEIDIMO PRIEDAI

Paraiška leidimui gauti  
Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas  
Aikštelės avarijų prevencija ir jų likvidavimas  
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas