

Aplinkos apsaugos agentūra
(leidimą išduodančios ar keičiančios institucijos pavadinimas (*didžiosiomis raidėmis*))

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL.U.4- 22 /2017

[][][][][][][][][]

(Juridinio asmens kodas)

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Aukštaičių g. 3 B, Utena
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Ričardo Ivanausko individuali veikla, pažymos Nr. 601962; Aukštaičių g. 3 B, Utena , tel.8-629

59892, el.p. rickaivanauskas@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas .
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: nebuvo
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2017 m. balandžio 4 d.

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo _____

Aplinkos apsaugos agentūros
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktore

Justina Cernienė
Justina Cernienė

(Vardas, pavardė)

(parašas)

A. V.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlio A dalis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas . R. Ivanausko individuali veikla - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas

| Kodas | Atliekos | | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas | | Tolimesnis atliekų apdorojimas |
|---|--|--|--|--|--|
| | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Naudojamos atliekos | | | | | |
| 16 01 06 | Eksploatuoti neinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių nei kitų pavojingų dalių | Eksploatuoti neinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių nei kitų pavojingų dalių | R13 | 1,0 | S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruičš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. |
| Atliekų tvarkymo metu susidarancios atliekos | | | | | |

| | | | |
|----------|--|-----|---|
| 16 01 03 | Naudotos padangos | R13 | R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar atnaujinimas |
| 16 01 12 | Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 | R13 | R7-taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas R12- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiėš vykđant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. |
| 16 01 18 | Spalvotieji metalai | R13 | R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R12- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiėš vykđant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |
| 16 01 19 | Plastikai | R13 | R7-taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas R12- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiėš vykđant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |
| 16 01 20 | Stiklas | R13 | R5-kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba naudojimas R12- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiėš vykđant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |

| | | | | |
|----------|--|------------------|-----|--|
| 16 01 22 | Kitai nepapildytos sudedamosios dalys (laidai) | laidai | R13 | R7-taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas R12- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prueš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |
| 16 01 17 | Juodieji metalai | Juodieji metalai | R13 | R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R12- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prueš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Irenginio pavadinimas R. Ivanausko individuali veikla - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas

| Atliekos | | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti | |
|----------|---|--|---|
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 01 06 | Eksploatuoti neinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei kitų skysčių nei kitų pavojingų dalių | Eksploatuoti neinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių nei kitų pavojingų dalių | S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis išankstinio atliekų apdirbimo veiklas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prueš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. |
| | | | Projektinis irenginio pajėgumas, t/m. |
| | | | 5 |
| | | | 5 |

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

| Sąlygos | |
|----------|---|
| Eil. Nr. | 2 |
| 1 | Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo, LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų specifinių atliekų srautų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. |
| 2 | Ūkinę veiklą vykdyti laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento |
| 3 | Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus. |
| 4 | Pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVVR) objekto duomenims ir informacijai, atliekas tvarkanti įmonė per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo atnaujinti registraciją ATVVR. |
| 5 | Vykdamat ūkinę veiklą veiklos vykdytojas privalo imtis priemonių, būtinų taršai apriboti ar išvengti, o įvykus incidentui, privalo imtis LR teisės aktais numatytų veiksmų neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai stabdyti ir pašalinti. |

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlio B dalis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas . R. Ivanausko individuali veikla - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas

| Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas | | Tolimesnis atliekų apdorojimas |
|--|--|----------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Naudojamos atliekos | | | | | | | |
| TS-10 | Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos | 16 01 04* | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | 8,0 | R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruiės vykđant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |

Atliekų tvarkymo metu susidarancios atliekos

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|---|-----------------------|--|------|---|
| TS-02 | Alyvų atliekos | 13 02 08* | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | Atidirbti tepalai | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | 0,2 | R2-tirpiklių atnaujinimas ir /arba regeneracija R9-pakartotinas naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinas naftos produktų naudojimas R6-rūgščių arba bazių regeneracija |
| TS-10 | Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos | 16 01 07* | Tepalo filtrai | Tepalo filtrai | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | | R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruišš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |
| | | 16 01 14* | Aušinimo skystčiai, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų | Aušinimo skystčiai | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | 0,33 | R2-tirpiklių atnaujinimas ir /arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |
| | | 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys | Oro įsiurbimo filtrai | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | | R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruišš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |
| | | 16 01 13* | Stabdžių skystis | Stabdžių skystis | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | | R2-tirpiklių atnaujinimas ir /arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija |

| | | | | | |
|---|-----------|--|----------------------|--|--|
| | 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys | Kuro filtrai | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruišėš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas |
| | 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys | amortizatoriai | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | R2-tirpiklių atnaujinimas ir /arba regeneracija R7- R7-taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas |
| | 16 02 13* | Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių | Nebenaudojama įranga | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | R7- R7-taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruišėš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. |
| TS-06 | 16 06 01* | Švino akumuliatoriai | Švino akumuliatoriai | R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis išankstinio atliekų apdirbimo veiklas R6-rūgščių arba bazių regeneracija R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar atnaujinimas |
| Irenginio veiklos metu susidarancios atliekos | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

| Eil. Nr. | Sąlygos |
|----------|---|
| 1 | 2 |
| 1. | Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo, LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų specifinių atliekų srautų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. |
| 2. | Vadovautis LR aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos nuostatomis. |
| 3. | Ūkinę veiklą vykdyti laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento. |
| 4. | Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos įmonė turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai naują ar pratęstą garantiją. |
| 5. | Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus. |
| 6. | Pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVVR) objekto duomenims ir informacijai, atliekas tvarkanti įmonė per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo atnaujinti registraciją ATVVR. |
| 7. | Vykdamas ūkinę veiklą veiklos vykdytojas privalo imtis priemonių, būtinų taršai apriboti ar išvengti, o įvykus incidentui, privalo imtis LR teisės aktais numatytų veiksmų neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai stabdyti ir pašalinti. |
| 8. | Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones. |

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 8 priedėlis

TARŠOS LEIDIMO Nr. TL.U.4-22/2017

PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti
2. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-02-17 Nr. (28.5)-A4-1773 Sprendimas dėl Ričardo Ivanausko (individuali veikla, pažymos Nr. 601962) paraiškos taršos leidimui gauti priėmimo
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas
4. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas
5. AB Swedbank garantija

2017 m. balandžio 4 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Aplinkos apsaugos agentūros
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktorė

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo



(Vardas, pavardė)

(parašas)

A. V.