

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.8- 17/2015

1	4	5	8	9	9	8	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Pabalių autoservisas“** Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo aikštelė  
Spanguolių g. 5, LT-77108 Šiauliai, Šiaulių m. sav.  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB “PABALIŲ AUTOSERVISAS”**  
Lieporių g. 3-6, LT-78251 Šiauliai, tel.: 8 (657) 72177, el. paštas: pabaliuautoservisas@gmail.com  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): **Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas**

Leidimą sudaro 7 puslapiai.

Išduotas 2015 m. sausio 22 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė  
(Vardas, pavardė)

(parašas)

## SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

## ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB "Pabalių autoservisas" Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo aikštelė

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
16 01 04	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	lengvieji automobiliai	H14- ekotoksiškos	-	4,5	R13-(R1-R12 veiklomis	S1-surinkimas; S2-vežimas; S5-atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti: ardymas, išmontavimas, atskyrimas, rūšiavimas	

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Ši lentelė nepildoma, nes UAB „Pabalių autoservisas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo aikštelėje susidaranti pavojingos atliekos nebus laikomos ilgiau nei 6 mėnesius, o nepavojingos – ilgiau ne 1 metai.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti atliekos.

Ši lentelė nepildoma, nes UAB „Pabalių autoservisas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo aikštelėje atliekų naudoti nenumato.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti atliekos.

Ši lentelė nepildoma, nes UAB „Pabalių autoservisas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo aikštelėje atliekų šalinti nenumato.

**5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.**

**Įrenginio pavadinimas UAB "Pabalių autoservisas" Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo aikštelė**

Atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti				
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektnis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
16 01 04	eksploatuoti netinkamos transporto	lengvieji automobiliai	H14-ekotoksiškos	S5-atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti: ardymas, išmontavimas, atskyrimas, rūšiavimas	-	260,12
<b>Susidaranti atliekos</b>						
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.		Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13	
13 02 08	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	naudota tepalinė alyva	H14-ekotoksiškos	1,00		<b>R13 - (R1-R12 veiklomis</b>

16 01 03	naudotos padangos	padangos	-	6,40	naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 01 07	tepalo filtrai	tepalo filtrai	H14 - ekotoksiškos	0,10	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 01 10	oro pagalvės	apsauginės oro pagalvės	H1- sprogstamosios	0,26	
16 01 11	stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	stabdžių trinkelės	H14- ekotoksiškos	0,06	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 01 12	stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	stabdžių trinkelės	-	0,16	
16 01 13	stabdžių skystis	stabdžių skystis	H14- ekotoksiškos	0,04	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 01 14	aušinamieji skystčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	aušinamieji skystčiai	H14- ekotoksiškos	0,24	
16 01 16	suskystintų dujų balionai	nesandarūs dujų balionai	-	0,60	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 01 17	juodieji metalai	durėlės, kėbulai ir kitos metal. daly	-	174,00	
16 01 18	spalvotieji metalai	variklio korpusai, laidai, rankenėlės ir kt.	-	20,00	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 01 19	plastikai	panelės, plastikinės detalės	-	23,00	
16 01 20	stiklas	automobilių stiklai	-	7,00	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 01 21	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23- 16 0125	degalų ir oro filtrai	H14- ekotoksiškos	0,80	
16 01 21	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23- 16 0125	amortizatoriai	H14- ekotoksiškos	1,80	

16 01 22	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (laidai)	laidai, kaištukai ir kitos smulkios detalės	-	2,40	<b>R13</b> - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos (guma)	durų tarpinės, kilimėliai ir kt. guminės detalės	-	14,00	
16 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos (tekstilė, oda)	sėdynių apmušalai	-	3,74	
16 02 11	nebe naudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenių, hidrochlorfluorangliavandenių, hidrofluorangliavandenių (HCFC, HFC)	kondicionieriai, aušinimo įrenginiai	H14-ekotoksiškos	0,12	<b>R13</b> - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 06 01	švino akumuliatoriai	akumuliatoriai	H14-ekotoksiškos	3,60	<b>R13</b> - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
16 07 08	atliekos, kuriose yra tepalų	įvairūs bakeliai, žarnos ir kt.	H14-ekotoksiškos	0,50	
16 08 01	panaudoti katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)	katalizatoriai	-	0,30	
15 02 02	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	tepaluoti skudurai, pašluostės, naudotas sorbentas	H14-ekotoksiškos	0,20	<b>R13</b> - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
19 12 12	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	rūšiavimo atliekos, štuksės	-	1,00	<b>R13</b> - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)

13 05 01	žvyro gaudyklės ir naftos/vandens separatorių kietosios medžiagos	užterštas smėlis, žvyras, gruntas	H6-toksiškos	0,10	<b>R13</b> - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
----------	---	-----------------------------------	--------------	------	---

UAB „Pabalių autoservisas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo aikštelėje priima ir tvarko pavojingas atliekas. Per metus planuojama priimti tvarkymui iki 260,12 tonų ENTP. Didžiausias vienu metu aikštelėje laikomas ENTP ir susidariusių atliekų kiekis – 11,380 tonų, iš kurių – 4,5 tonos yra ENTP (įskaitant ENTP, vienu metu aikštelėje laikoma ne daugiau kaip 5,220 t pavojingų atliekų).

### LEIDIMO PRIEDAI

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.

Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais.