

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.6-13/2016

303233055

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Autopavara“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo  
aikštelė** Liepgirių g. 48, Burbaičių k., Plungės r.  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Autopavara“** Liepgirių g. 48, Burbaičių k., Plungės r. tel. 8 616 01134 el. p.  
uabautopavara@gmail.com  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymas;
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2016 vasario mėn. 18 d.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai  
vertinimo departamento direktorė  
Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)



*Justina Černienė*  
(parašas)

## SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

## ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas. UAB „Autopavara“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo aikštelė

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t.	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas ir pavadinimas ((R13 ir (ar) D15) pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	HP14- Ekotoksiškos	900	15	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	S5; R12;
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Nukenksmintos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Nepavojingos	884	150	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	S5; R12;
ENTP apdorojimo metu susidariusios atliekos							
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	Nepavojingos	400,000	40,000	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12; R4;

16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	Nepavojingos	6,000	2,000	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12; R4;
16 01 19	Plastikai	Plastikai	Nepavojingos	9,000	1,200	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12; R3;
16 01 20	Stiklas	Stiklas	Nepavojingos	3,200	0,500	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12; R3;
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Laidai, sėdynės, kilimėliai ir kt. dalys	Nepavojingos	4,200	1,200	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	Nepavojingos	0,600	0,100	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12; R4;
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudoti nebetinkamos padangos	Nepavojingos	12,000	4,000	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12; R3;
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės	Nepavojingos	0,600	0,100	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12; R4;
13 02 08*	Kiti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Kiti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP14- Ekotoksiškos	2,000	0,500	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R3

16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	HP14- Ekotoksiškos	0,200	0,050	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12;
16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai	HP14- Ekotoksiškos	7,200	1,200	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12, S5; R4;
16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	HP14- Ekotoksiškos	0,100	0,050	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R3
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų	HP14- Ekotoksiškos	2,200	0,300	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R3
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14)	amortizatoriai, oro filtrai, kuro filtrai	HP14- Ekotoksiškos	4,000	1,000	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius)	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius)	Nepavojingos	2,000	0,500	R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtu atliekų laikymas)	R12, R1, D1

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.  
Lentelė nepildoma, nes įmonė nevykdo atliekų tvarkymo veiklos S8.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti atliekos.  
Lentelė nepildoma, nes įmonė nevykdo atliekų tvarkymo veiklą R1 – R11.

**4 lentelė.** Numatomos šalinti atliekos.  
Lentelė nepildoma, nes įmonė atliekų nešalina.

**5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.**  
**Įrenginio pavadinimas. UAB „Autopavara“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo aikštelė**

Atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti				
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	H14- Ekotoksiškos	S5 - atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (išmontavimas, išardymas); R12- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas (išmontavimas, išardymas);	900	900
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Nepavojingos	S5 - atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (išmontavimas, išardymas); R12- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas (išmontavimas, išardymas);	884	884
Susidarančios atliekos						

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	Nepavojingos	400,000	R12; R4;
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	Nepavojingos	6,000	R12; R4;
16 01 19	Plastikai	Plastikai	Nepavojingos	9,000	R12; R3;
16 01 20	Stiklas	Stiklas	Nepavojingos	3,200	R12; R3;
16 01 22	Kitais neapibrėžtos sudedamosios dalys	Laidai, sėdynės, kilimėliai ir kt. dalys	Nepavojingos	4,200	R12
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos	Nepavojingos	0,600	R12; R4;
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	Nepavojingos	12,000	R12; R3;
16 01 12	Stabdžių trinkelės	Stabdžių trinkelės	Nepavojingos	0,600	R12; R4;
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP14- Ekotoksiškos	2,000	R3
16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	HP14- Ekotoksiškos	0,200	R12;
16 06 01*	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai	HP14- Ekotoksiškos	7,200	R12, S5; R4;
16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	HP14- Ekotoksiškos	0,100	R3
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų	HP14- Ekotoksiškos	2,200	R3;
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14)	amortizatoriai, oro filtrai, kuro filtrai	HP14- Ekotoksiškos	4,000	R12;

19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius)	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius)	Nepavojingos	2,000	R12, R1, D1
----------	--	--	--------------	-------	-------------

## TARŠOS LEIDIMO NR. TL-Š.6-13/2016 PRIEDAI

1. Paraiška taršos leidimui pakeisti
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

2016 m. vasario mėn. 18 d.  
Priedų sąrašo sudarymo data

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė

\_\_\_\_\_  
Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)



\_\_\_\_\_  
*Justina Černienė*  
(parašas)