

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.9 - 23/2017

301507162
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Autodalių centras“, Ežero g. 32a, Kairiai, Šiaulių r., tel. +370 41 374737, el. paštas:
autodaliucentras@gmail.com

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas,
Ežero g. 32a, Kairiai, Šiaulių r. sav

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas;
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2017 m. *sausio 25* d.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktoriaus funkcijas

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

Justina Černienė
(parašas)

A.V.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS
 NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „Autodalių centras“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas

Kodas	Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamų laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	5	
1	2	3	4	5	6	
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R13	2,000		R12, S5
Atliekos susidariusios po ENTP ardymo						
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	R13	0,5		R3, R12, S5
16 01 12	Stabdžių trinkelės nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės	R13	0,100		R4, R12, S5
16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Aušinamieji skysčiai	R13	0,440		R3, R12, S5

16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai/ Juodieji metalai	R13	7,50	R4, R12, S5
16 01 17	Juodieji metalai		R13		R4, R12, S5
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R13	8,75	R4, R12, S5
16 01 19	Plastikai	Plastikai	R13	3,75	R3, R12, S5
16 01 20	Stiklas	Stiklas	R13	1,563	R3, R12, S5
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Laidai, elektronikos laužas	R13	2,50	R3, R12, S5
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Oda, porolonas, tekstilės gaminiai	R13	1,250	R12, S5
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Plastikai, tekstilė	R13	0,068	R3, R12, S5
16 08 03	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	R13	0,138	R3, R12, S5

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įmonė vykdyt atliekų tvarkymo veiklą. Įmonė ne atliekų tvarkymo metu pavojingąsias atliekas jų susidarymo vietoje nelaikys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus iki surinkimo. Lentelė nepildoma.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

Įmonės veiklos metu atliekos nebus naudojamos lentelė nepildoma

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.

Įmonės veiklos metu atliekos nebus šalinamos, lentelė nepildoma.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Autodalių centras“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas

Atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)
1	2	3	4
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R12, S5
			5
			50

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos prisilaikant teisės aktų reikalavimų ir neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas UAB „Autodalių centras“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	7	
1		3	4	5	6	7	8	
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	4	R12, S5	
Atliekos susidariusios po ENTP ardymo								
TS-01	Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilių (PCB)	16 01 09*	Sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintųjų bifenilių ir polichlorintųjų terfenilų (PCB/PCT)	Sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintųjų bifenilių ir polichlorintųjų terfenilų (PCB/PCT)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	0,063	R12, S5	

TS-02	Chlorintos, halogenintos alyvų atliekos	13 02 04*	Mineralinė chlorintoji variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	Mineralinė chlorintoji variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	R1, R12, S5		
	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 05*	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	R1, R12, S5		
	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 06*	Sintetinė variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	Sintetinė variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	R1, R12, S5		
	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 07*	Lengvai biologiškai suyrantis variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	Lengvai biologiškai suyrantis variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	R1, R12, S5		
	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	Kita variklio, pavaryų dėžės ir tepalinė alyva	R1, R12, S5		
	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai	R6, R12, S5		
TS-06					2,100	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;

TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	0,069	R12, S5
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07- 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	Oro įsiurbimo filtrai, degalų filtrai, amortizatoriai	0,750	R12, S5
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys	Oro pagalvės	0,200	R12, S5
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	0,069	R12, S5
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	Aušinamieji skystčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skystčiai	0,441	R3, R12, S5
TS-13	Atliekos, kuriuose yra gyvsidabrio	16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriuose yra gyvsidabrio	Sudedamosios dalys, kuriuose yra gyvsidabrio	0,001	R12, S5
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;						
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;						

TS-19	Šarminių tirpalų atliekos, 16 01 11* šarmai	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	0,001	R12, S5
-------	---	---	---	---	-------	---------

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įmonė vykdyt atliekų tvarkymo veiklą. Įmonė ne atliekų tvarkymo metu pavojingąsias atliekas jų susidarymo vietoje nelaikys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus iki surinkimo. Lentelė nepildoma.

3 lentelė. Leidžiamas naudoti pavojingosios atliekos.

Įmonės veiklos metu atliekos nebus naudojamos, lentelė nepildoma.

4 lentelė. Leidžiamas šalinti pavojingosios atliekos.

Įmonės veiklos metu atliekos nebus šalinamos, lentelė nepildoma.

5 lentelė. Leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Autodalių centras“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1		3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R12, S5	150

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos prisilaikant teisės aktų reikalavimų ir neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-Š.9-23/2017 PRIEDAI


1. Paraiška taršos leidimui pakeisti, priimta 2017-01-16.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, suderintas 2017-01-25.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, suderintas 2016-12-20.

2017 m. sausio 25 d.
Priedų sąrašo sudarymo data

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktoriaus funkcijas

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

A. V.



(parašas)

