

# APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

## TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.4-6/2015

1	6	6	6	3	5	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Lyra Group“**, Montuotojų g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 68050, faks. (8 443)68312.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Lyra Group“, Montuotojų g. 9, Mažeikiai,  
tel. (686)58226, faks. (8 443)68312, el. p. [giedrius.stelmokas@lyragroup.eu](mailto:giedrius.stelmokas@lyragroup.eu)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Leidimo priedai.


Išduotas 2014 m. gruodžio 5 d.

Pakeistas 2015 m. liepos 15 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Šiaulių skyriaus vyr. specialistė

Laima Statkienė

(Vardas, pavardė)



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,147
Kietosios dalelės (A)	6493	0,385
Kietosios dalelės (C)	4281	0,459
Sieros dioksidas (A)	1753	0,072
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Acetonas	65	1,414
LOJ	308	5,796
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	1,204
	Iš viso:	<b>9,477</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas **UAB „Lyra Group“**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	Vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė („Kalvis 600“, 0,6 MW, kuras – biokuras)	001 01	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	1,204
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,147
Pjovimo baras	002 01	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	800	0,385
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,072
Klijavimo baras	003 01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,3672	0,431
		Acetonas	65	g/s	0,00966	0,202
Klijavimo baras	004 01	LOJ	308	g/s	0,03919	0,828
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00019	0,004
Klijavimo baras	005 01	Acetonas	65	g/s	0,00966	0,202
		LOJ	308	g/s	0,03919	0,828
Klijavimo baras	006 01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00019	0,004
		Acetonas	65	g/s	0,00966	0,202
Klijavimo baras	007 01	LOJ	308	g/s	0,03919	0,828
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00019	0,004
Klijavimo baras	008 01	Acetonas	65	g/s	0,00966	0,202
		LOJ	308	g/s	0,03919	0,828
Klijavimo baras	009 01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00019	0,004
		Acetonas	65	g/s	0,00966	0,202
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,03919	0,828
					0,00019	0,004
				<b>Iš viso įrenginiui: 9,477</b>		

**3 lentelė.** Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kūrą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kūrą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, IV skyriuje nustatytais išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimais.
2	Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.




## TARŠOS LEIDIMO NR. TL-Š.4-6/2015 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti su pridedamais dokumentais.

2015 m. liepos 15 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Šiaulių skyriaus vyr. specialistė



(parašas)