

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.5-33/2017

[3] [0] [2] [5] [5] [4] [0] [7] [2]  
(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Autodetalės“**, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir tvarkymas,  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Savanorių pr. 451C, Narėpų k., Karmėlavos sen., Kauno r.

**UAB „Autodetalės“** Savanorių pr. 112-5/Žemaitės g. 1-5, Kaunas, telefono Nr. 8 636 51221,  
el. paštas autodetale@yahoo.com


(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji dalis: Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: .....
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2017 m. rugsėjo 11 d.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai  
vertinimo departamento direktorė



Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

  
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

**1 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.  
Įrenginio pavadinimas Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo įrenginys UAB „Autodetalės“

Kodas	Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
16 01 06	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas; R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	53,61	R4 -metalu ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		R4 -metalu ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Atliekos		Patikslintas pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Tolimesnis atliekų apdorojimas	
Kodas	Pavadinimas				Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)
1	2	3	4	5	6
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		<b>R8</b> -katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas
16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		<b>R4</b> -metalu ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas <b>R5</b> - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; <b>R3</b> - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		<b>R4</b> -metalu ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		<b>R2</b> -Tirpiklių atnaujinimas ir regeneracija
16 01 15	16 01 15 - Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14;	16 01 15 - Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14;	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		<b>R4</b> -metalu ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		

Atliekos		Patikslintas pavadinimas	3	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas			Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti įskaitant apdorojimo metu susidaranciu atliekų, kiekis, t	
1	2		4	5	6	
16 01 19	Plastikai	Plastikai	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)	
16 01 20	Stiklas	Stiklas	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas.	
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (gumos atliekos)	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (gumos atliekos)	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas.	
16 02 16	Sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (laidai)	Sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (laidai)	R13-R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		R4 -metaly ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas.	

Kodas	Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (salono dalys, sėdynės)	Kitaip neapibrėžtos atliekos (salono dalys, sėdynės)	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdamas su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

2 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų veikla S8.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

3 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus naudojamos atliekų tvarkymo veiklos kodais R1-R11, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.

4 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo veiklos kodais D1-D7 ir D10, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.  
 Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo įrenginys UAB „Autodetalės“

Atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	<b>S5</b> - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;	5

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.  
Įrenginio pavadinimas Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo įrenginys UAB „Autodetalės“

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	<b>R13-R1 –R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	6,34	<b>S5</b> - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykstant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	Tepalų filtrai	<b>R13-R1 –R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; <b>D15-</b> D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;	6,34	<b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykstant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; <b>D10</b> -deginimas sausumoje <b>S5</b> – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti.

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		<b>R7</b> – taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; <b>S5</b> – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;		<b>R2</b> -Tirpiklių atnaujinimas ir regeneracija
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	<b>D15- D1-R1-R12</b> veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;		<b>D10</b> -deginimas sausumoje
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (oro filtrai)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (oro filtrai)	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; <b>D15- D1-R1-R12</b> veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;		<b>R7</b> – taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; <b>S5</b> – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti. <b>D10</b> -deginimas sausumoje;



Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (kuro filtrai)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (kuro filtrai)	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; <b>D15-D1-D14</b> veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;		<b>R7</b> – taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdamas su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; <b>S5</b> – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti. <b>D10</b> -deginimas sausumoje
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (amortizatoriai)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 (amortizatoriai)	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; <b>D15-D1-D14</b> veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;		<b>R7</b> – taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas; <b>R12</b> -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdamas su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; <b>S5</b> – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti. <b>D10</b> -deginimas sausumoje
TS-02	Alyvų atliekos, (nechlorintos, nehalogenintos) alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	<b>R13-R1-R12</b> veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	0,500	<b>R9</b> - Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas

Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio šrauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (absorbentai, tepaluoti skudurai)	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (absorbentai, tepaluoti skudurai)	D15- D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas;	0,05	D10-deginimas sausumoje
TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai	R13-R1 –R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;	2	R4 -metalu ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdamas su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 2 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų veikla S8.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.

3 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus naudojamos atliekų tvarkymo veiklos kodais R1-R11, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

4 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo veiklos kodais D1-D7 ir D10, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo įrenginys UAB „Autodetalės“

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas; R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;	170

**6 lentelė.** Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Užtikrinti, kad vykdoma veikla nekeltų neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai.
2.	Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių aikštelėje vienu metu gali būti laikoma ne daugiau kaip 10 t pavojingų atliekų.

## TARŠOS LEIDIMO NR. TL-K.5-33/2017 PRIEDAI

1. Paraiškos Taršos leidimui gauti/pakeisti:
  - 1.1 2017-08-08 Priimta paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai:
  - 2.1 2017-09-11 suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planai:
  - 3.1 2017-09-11 suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

2017 m. rugsėjo 11 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai  
vertinimo departamento direktorė



Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

Justina Černienė  
(parašas)