

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. 5/54-06/TL-K.5-37/2018

[3] [0] [4] [0] [9] [8] [6] [4] [6]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „AUTOMODALYS“, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys,
Virbališkių g. 194, Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „AUTOMODALYS“, Virbališkių g. 194, Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.
tel.: 867051681, el. p. audrius.lunskus@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: **Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.**

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. sausio 10 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 5/54-06.

3. Leidimo priedai.

Išduotas 2006 m. sausio 10 d.

TIPK leidimo duomenys į Taršos leidimą perkelti* 2018 m. spalio 25 d.

Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus pavaduotojas

A. V.

Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „Automotodaly“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R13- R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas.	2,000	R4, R12, S5

Atliekos susidariusios po eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo					
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos		24,068	R3, R12, S5
16 01 12	Stabdžių trinkelės nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės			R4, R12, S5
16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Aušinamieji skysčiai			R3, R12, S5
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai			R4, R12, S5
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai		24,068	R4, R12, S5
16 01 19	Plastikai	Plastikai			R3, R12, S5
16 01 20	Stiklas	Stiklas			R3, R12, S5
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	Katalizatoriai			R4, R12, S5

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Lentelė nepildoma, nes įmonė nevykdo nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos S8.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes įmonė nevykdo atliekų tvarkymo veiklą R1-R11.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes įmonė atliekų nešalins.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Automotodaly“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti.	300,00

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „Automotodaly“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas.	4	R4, R12, S5
TS-02	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Panaudoti tepalai		0,600	R1, R12, S5

TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	Tepaluotos pašluostės	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas.	0,150	R1
		15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	Absorbentai			R1
TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai		0,450	R6, R12, S5
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai		0,088	R1, R12, S5
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07- 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	Degalų filtrai	R1, R12, S5		

TS-10		16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07- 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	Oro filtrai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas.		R1, R12, S5
		16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07- 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	amortizatoriai			R4
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys	Oro pagalvės			R1, R12, S5
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis			R1, R12, S5
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai			R3, R12, S5
TS-13	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	Prietaisų skydeliai, elektros lempos su gyvsidabriais		0,02	R4, R12, S5
TS-19	Šarminių tirpalų atliekos, šarmai	16 01 11*	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto		0,01	R4, R12, S5

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. Lentelė nepildoma, nes įmonė nevykdo pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos S8.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.

Lentelė nepildoma, nes įmonė nevykdo atliekų tvarkymo veiklų R1-R11.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

Lentelė nepildoma, nes įmonė atliekų nešalins.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Automotodalyš“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R12, S5	300 (200 vnt.)

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2

TARŠOS LEIDIMO Nr. Nr. 5/54-06/TL-K.5-37/2018 PRIEDAI

1. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-10- sprendimas Nr. (30.4)-A- pakeisti leidimą.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai:
 - 2.1 2018-10-25 suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planai:
 - 3.1 2018-10-25 suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

2018 m. spalio 25 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktorius pavaduotojas

A. V.

Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)

(parašas)
