

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TIPK 3/19 / TL-K.2-10/2015

3	0	0	0	1	7	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „ARGIMETAS“ juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo aikštelė
Vyturių g. 5, Klišių k., Jurbarko r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „ARGIMETAS“ Švyturio g. 3C, Tauragės m., Tauragės r. sav.
Tel. 8-446-71124, 8-685-46102 faks. 8-446-52230, el. paštas: resmet@zebra.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.
2. Iki Taršos leidimo pakeitimo galiojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr.3/19 išduotas LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. sausio 22 d., koreguotas 2012 m. rugsėjo 27 d.
3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2015 m. lapkričio 5 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja Donata Bliudžiuvienė
(Vardas, pavardė)



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB "ARGIMETAS" juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo aikštelė

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Galimi atliekų tvarkymo būdai (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)
		Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą)	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas ir pavadinimas ((R13 ir (ar) D15) pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
02 01 10	Metalu atliekos	Metalų atliekos iš žemės ūkio, sodininkystės	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12	
02 01 99	Kitais neapibrėžtos atliekos	Juodojo metalo žemės ūkio padargai, technika	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12	
12 01 01	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekimo atliekos	Juodųjų metalų atliekos iš šlifavimo, tekimo veiklos, metalų drožlės	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12	
15 01 04	Metalinės pakuotės	Įvairios metalinės pakuotės	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12	
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12	
16 01 17	Juodieji metalai	Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių metalinės dalys, kėbulų dalys	Nepavojingos	4000 (bendras aikštelės)	74 (bendras juodojo metalo atliekų kiekis)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12	
17 04 05	Geležis ir plienas	Statybos ir griovimo geležies ir plieno atliekos	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12	
17 04 07	Metalų mišiniai	Statybos ir griovimo metalų mišiniai	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12	
19 10 01	Geležies ir plieno atliekos	Juodojo metalo laužo atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių, po atliekų smulkinimo, kuriose yra metalų	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12	
19 12 02	Juodieji metalai	Juodojo metalo laužo atliekų mechaninio apdorojimo	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas ;	R4; R12	

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą)	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas ir pavadinimas ((R13 ir (ar) D15) pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
20 01 40	Metalai	Metalo atliekos, atskirtos buityje	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo	Nepavojingos		6 (bendras spalvotųjų metalų atliekų kiekis)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12
17 04 01	Varis, bronzos, žalvaris	Statybos ir griovimo vario, bronzos, žalvario atliekos	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12
17 04 02	Aliuminis	Statybos ir griovimo aliuminio atliekos	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12
17 04 03	Švinas	Statybos ir griovimo švino atliekos	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12
17 04 04	Cinkas	Statybos ir griovimo cinko atliekos	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12
17 04 06	Alavas	Statybos ir griovimo alavo atliekos	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12
17 04 11	Kabeliai nenurodyti 17 04 10	Kabeliai, laidai be izoliacinių medžiagų	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12
19 12 03	Spalvotieji metalai	Spalvotojo metalo laužo atliekų mechaninio apdorojimo (rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granulavimo) atliekos	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12
12 01 03	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Spalvotųjų metalų šlifavimo, tekinimo atliekos, metalų drožlės	Nepavojingos			R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4; R12

Pastaba: lentelės 8 stulpelyje nurodyti galutiniai atliekų sutvarkymo būdai yra R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdamant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Lentelė nepildoma, nes atliekos nebus tvarkomos veikia S8.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.

Lentelė nepildoma, nes įmonė atliekų naudoja.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos.

Lentelė nepildoma, nes atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodu D1-D12, nurodytu Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB "ARGIMETAS" juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo aikštėlė

Atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
02 01 10	Metalų atliekos	Metalų atliekos iš žemės ūkio, sodininkystės.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdamant su jomis bet kurią iš R1 - R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
02 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Juodojo metalo žemės ūkio padargai, technika.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdamant su jomis bet kurią iš R1 - R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
12 01 01	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekimimo atliekos	Juodųjų metalų atliekos iš šlifavimo, tekimimo veiklos, metalų drožlės.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdamant su jomis bet kurią iš R1 - R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
15 01 04	Metalinės pakuotės	Įvairios metalinės pakuotės.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdamant su jomis bet kurią iš R1 - R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdamant su jomis bet kurią iš R1 - R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		

Atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti			
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis inžinerinio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
16 01 17	Juodieji metalai	Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių metalinės dalys, kėbulų dalys.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
17 04 05	Geležis ir plienas	Statybos ir griovimo geležies ir plieno atliekos.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)	4000 (bendras aikštelės)	3520 (bendras juodojo metalo laužo kiekis)
17 04 07	Metallų mišiniai	Statybos ir griovimo metallų mišiniai.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
19 10 01	Geležies ir plieno atliekos	Juodojo metalo laužo atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių, po atliekų smulkinimo, kuriose yra metallų.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
19 12 02	Juodieji metallai	Juodojo metalo laužo atliekų mechaninio apdorojimo (rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granulavimo) atliekos.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
20 01 40	Metallai	Metalo atliekos, atskirtos butyje.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
16 01 18	Spalvotieji metallai	Spalvotieji metallai iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas, pjaustymas)		
17 04 01	Varis, bronzos, žalvaris	Statybos ir griovimo vario, bronzos, žalvario atliekos.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas)		
17 04 02	Aliuminis	Statybos ir griovimo aliuminio atliekos.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas)		
17 04 03	Švinas	Statybos ir griovimo švino atliekos.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas)		480 (bendras spalvotojo metalo laužo kiekis)


Atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti			
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
17 04 04	Cinkas	Statybos ir griovimo cinko atliekos.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas)		
17 04 06	Alavas	Statybos ir griovimo alavo atliekos.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas)		
17 04 11	Kabėliai nenurodyti 17 04 10	Kabėliai, laidai be izoliacinių medžiagų.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas)		
19 12 03	Spalvotieji metalai	Spalvotojo metalo laužo atliekų	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas		
12 01 03	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos, metalų drožlės.	Spalvotųjų metalų šlifavimo, tekinimo atliekos, metalų drožlės.	Nepavojingos	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1- R11 veiklų (rūšiavimas)		
Susidarancios atliekos						
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi tvarkymo būdai	
8	9	10	11	12	13	
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	Sąslavos po metalų atliekų paruošimo naudoti.	Nepavojingos	0,8	R4; R12	
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Absorbentai, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis.	H14 - ekotoksiškos	0,05	R1; R9	
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos.	Nepavojingos	1,8	R12; D15	

**TARŠOS LEIDIMO NR. Nr. TIPK 3/19 / TL-K.2-10/2015
PRIEDAI**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.

2015 m. lapkričio 5 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus skyriaus vedėja



Donata Bliudžiuvienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)