

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento
direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-17

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS UTENOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

2018 M. STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ TERŠALŲ
VALSTYBINĖS LABORATORINĖS KONTROLĖS PROGRAMA

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas	3	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės lygis	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės dažnis	Kontroliuojamas stacionarus taršos šaltinis		Kontroliuojami teršalai	Patikrinimo įvykdymo terminas	Patikrinta praėjusiais metais (taip/ne)
					Nr.	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utenos rajonas									
1	UAB "Utenos šilumos tinklai" Utenos rajoninė katilinė. Pramonės g. 11, Utena	Šiluminės energijos gamyba	I	2 k. per metus	001 002 015 017	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	I, IV ketvirtčiai	Taip
2	UAB "Rokiškio pieno gamyba" katilinė. Pramonės g. 8, Utena	Šiluminės energijos gamyba	II	1 k. per metus	001 002	Katilinė 13 MW	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Taip
3	AB „Utenos mėsa“. Pramonės g. 4, Utena	Mėsos produktų gamyba, šiluminės energijos gamyba	II	1 k. per metus	106	Kogeneracinė jėgainė	CO, NOx	IV ketvirtis	Taip
4	AB „Utenos trikotažas“ katilinė. Basanavičiaus g. 122, Utena	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	100	Katilinė 12 MW	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Taip
5	AB „Utenos šilas“ katilinė. Antalgės k., Utenos r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	009	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	I ketvirtis	Ne
6	UAB „Umega“ SNOL padalinys. Narkūnų k., Utenos r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	101	Katilinė	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Ne
7	A. Kaulinio ind. įmonė. Pakalniai, Utenos r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001	Katilinė	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Ne
8	Sudeikių mokykla-daugiafunkcinis centras. Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r. sav.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001, 002	Katilinė	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Ne


Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas	Gamyba, ūkinė veikla	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės lygis	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės dažnis	Kontroliuojamas stacionarus taršos šaltinis		Kontroliuojami teršalai	Patikrinimo įvykdymo terminas	Patikrinta praėjusiais metais (taip/ne)
					Nr.	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	UAB „Aukštaitijos traktas“. Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., Lelūnų sen., Utenos r. Anykščių rajonas UAB "Anykščių šiluma" Biokuro katilinė. Donelaičio g. 1, Anykščiai	Asfaltbetonio gamyba	III	1 k. per 3 metus	006	Asfaltbetonio maišyklė	CO, NOx, SO ₂	III ketvirtis	Taip
10	UAB "Anykščių šiluma" Kavarsko katilinė. Kavarskas, Anykščių r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė 4 MW	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	IV ketvirtis	Taip
11	UAB "Anykščių šiluma" Svėdasų katilinė. Svėdasai, Anykščių r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001 002	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	IV ketvirtis	Taip
12	UAB "Anykščių šiluma" Debeikių katilinė. Kurkliai, Anykščių r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	I ketvirtis	Taip
13	UAB "Anykščių šiluma" Raguvėlės katilinė. Kurkliai, Anykščių r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001	Katilinė 0,5 MW	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Ne
14	Audriaus Juškos ūkis, katilinė. Troškūnų g. 4, Vikonų k., Anykščių r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001	Katilinė 0,5 MW	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Ne
15	UAB „Sibimpeksas“. Neimerių k., Anykščių r.	Medienos granuliu ir šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001, 101	Katilinė 8 MW	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	I ketvirtis	Taip
16	AB „MV Group Production“ Anykščių vyno gamykla. Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001 002	Katilinė, pjuvenų džiovykla	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	II ketvirtis	Taip
17	UAB „Poraistė“ Paraisčio durpynas. Paraisčių k., Anykščių r.	Durpių granuliu, briketų ir substratų gamyba	-	1 k. per 3 metus	001	Katilinė 8 MW	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Ne
18			-	1 k. per metus	001	Durpių džiovykla	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	II ketvirtis	Ne

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas	Gamyba, ūkinė veikla	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės lygis	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės dažnis	Kontroliuojamas stacionarus taršos šaltinis		Kontroliuojami teršalai	Patikrinimo įvykdymo terminas	Patikrinta praėjusiais metais (taip/ne)
					Nr.	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Molėtų rajonas								
19	UAB „Molėtų šiluma“ rajoninė katilinė. Mechanizatorių g. 7, Molėtai	Šiluminės energijos gamyba	II	1 k. per metus	001 002 003	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	IV ketvirtis	Taip
20	UAB „Medimis pasaulis“ katilinė. Toliajų k., Čiulėnų sen., Molėtų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė 1,65 MW	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Taip
21	VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla katilinė. Naujasodis, Alantos sen., Molėtų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	IV ketvirtis	Taip
22	UAB „Alobera mediena“. Pašilės g. 3A, Giedraičiai, Molėtų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė 1,4 MW	CO, NOx, SO ₂	II ketvirtis	Taip
23	UAB „Molėtų šiluma“ Giedraičių katilinė. Giedraičiai, Molėtų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001	Katilinė 0,4 MW	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	II ketvirtis	Ne
24	UAB „Trijadė“. Levaniškių k., Molėtų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001	Katilinė 0,84 MW	CO, NOx, SO ₂	II ketvirtis	Ne
	Ignalinos rajonas								
25	UAB "Ignalinos šilumos tinklai", Ignalinos katilinė. Vasario 16-sios g. 41, Ignalina	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001, 002, 003, 004	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	I ketvirtis	Taip
26	UAB "Ignalinos šilumos tinklai", Vidiškių katilinė. Vidiškių k. Ignalinos r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001 002	Katilinė 3 MW	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	I ketvirtis	Taip
27	UAB "Didžiasalis komunalinės paslaugos" katilinė. Salos g. 3, Didžiasalis, Ignalinos r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001 002	Katilinė 8,4 MW	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	IV ketvirtis	Taip
28	UAB "Didžiasalis komunalinės paslaugos". Naujojo Daugėliško mokykla – daugiafunkcinio centro katilinė. Mokyklos g. 7, Naujojo Daugėliško k., Ignalinos r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė 1,2 MW	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Taip

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas	Gamyba, ūkinė veikla	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės lygis	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės dažnis	Kontroliuojamas stacionarus taršos šaltinis		Kontroliuojami teršalai	Patikrinimo įvykdymo terminas	Patikrinta praėjusiais metais (taip/ne)
					Nr.	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Dūkšto vidurinės mokyklos katilinė. Vilniaus g. 53, Dūkštas, Ignalinos r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė 1 MW	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Taip
30	UAB „Zenergija“ Biodujų jėgainė Rupinskių k. 4, Kazitiškio sen., Ignalinos r.	Energijos gamyba	III	1 k. per 3 metus	001	Kogeneracinis įrenginys	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Ne
31	AB „Panevėžio keliai“ Rokiškio padalinio Dūkšto asfaltbetonio bazė. Kantiukų k., Dūkšto sen., Ignalinos r.	Asfaltbetonio gamyba	III	1 k. per 3 metus	001	Asfaltbetonio maišyklė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	III ketvirtis	Ne
Visagino savivaldybė									
32	VĮ „Visagino energija“ Šiluminė katilinė. Katilinės g. 5, Karlių k., Visagino sav.	Šiluminės energijos gamyba	I	2 k. per metus	049 050 064 065	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	I, IV ketvirčiai	Taip
33	VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ garo katilinė. Drukšinių k., Visagino sav.	Šiluminės energijos gamyba	II	1 k. per metus	060	Katilinė 33,6 MW	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Taip
34	UAB „Visatex“ katilinė. Taikos pr. 25, Visagino sav.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė 1,33 MW skystas	CO, NOx, SO ₂	I ketvirtis	Taip
35	UAB „Visagino linija“ Pramonės g. 4, Karlių k., Visagino sav.	Baldų gamyba, šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė 3,5 MW	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	I ketvirtis	Taip
36	UAB „Pramonės energija“ katilinė. Pramonės g. 29, Karlių k., Visagino sav.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	IV ketvirtis	Taip
37	UAB „Lerenta“ kieto kuro katilinė. Katilinės g. 16, Karlių k., Visagino sav.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	IV ketvirtis	Taip

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas	Gamyba, ūkinė veikla	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės lygis	Ūkio subjekto valstybinės laboratorinės kontrolės dažnis	Kontroliuojamas stacionarus taršos šaltinis		Kontroliuojami teršalai	Patikrinimo įvykdymo terminas	Patikrinta praėjusiais metais (taip/ne)
					Nr.	pavadinimas			
1	2 Zarasų rajonas	3	4	5	6	7	8	9	10
38	AB „Panevėžio energija“ Zarasų rajoninė katilinė. Dimitriškių k., Zarasų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001 002 003	Katilinė	CO, NOx, SO ₂ , kietosios dalelės	IV ketvirtis	Taip
39	AB „Panevėžio energija“ Dusetų katilinė. Melioratorių g. 17, Užtiltė, Dusetų sen., Zarasų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė, 3,06 MW	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Taip
40	UAB „Akadas“ katilinė. Šaltupės g. 86, Zarasai	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė, 1,8 MW	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Taip
41	Dusetų K. Būgos gimnazijos katilinė. Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per metus	001	Katilinė	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Taip
42	AB „Zarasaitis“ katilinė. Aušros skg. 6, Zarasai.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001	Katilinė 0,7 MW	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Ne
43	UAB „Vilvė“ katilinė. Ežerėnų g. 14, Štadvilių k., Zarasų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001	Katilinė, 0,3 MW	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Ne
44	Zarasų socialinės globos namų katilinė. Aušros g. 18B, Zarasai	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001	Katilinė, 0,9 MW	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Ne
45	Antazavės vaikų globos namų katilinė. Dvaro g. 19, Antazavė, Zarasų r.	Šiluminės energijos gamyba	-	1 k. per 2 metus	001	Katilinė 0,52 MW	CO, NOx, SO ₂	IV ketvirtis	Ne

- Kontrolės dažnis nustatomas pagal Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų, patvirtintų aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68, 31 punktą.

Parengė
Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus vedėjas
Darius Norkūnas

2018-02-01

LR aplinkos ministerijos
Utenos regiono aplinkos apsaugos
departamento direktoriaus pavaduotoja
Ketrina Merkienė 2018-02-01