



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „VEISTAS“
El. p. info@veistas.lt

Į 2020-09-18

Nr. S-99

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
El. p. info@aad.am.lt

SPRENDIMAS

DĖL UAB „VEISTAS“ TELŠIŲ REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-10- Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „VEISTAS“ 2020-09-18 raštu Nr. S-99 pateiktus paaiškinimus ir patikslintą Telšių regiono komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-Š.6-13/2015 pakeisti (toliau – Paraiška). Patikslinta Paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas grąžinti patikslintą Paraišką**. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal apibendrintas žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento (toliau – AAD) 2020-10-12 raštu Nr. (5.3)-AD5-17727 (pridedama) pateiktas pastabas (toliau – Raštas) ir pakartotinas Agentūros (2019-11-25 raštu Nr. (30.1)-A4e-6173) pastabas, kadangi į šias pastabas nepilnai atsižvelgta:

1. Atsakant į pastabą Nr. 2 prašome patikslinti informaciją, nurodant kokiais atvejais likusi sunkioji frakcija ((atliekos kodas 19 12 12 08) ir (atliekos kodas 19 12 10)) perduodama į sąvartyną ir kokiais atvejais – į atliekų deginimo įrenginius.

2. Pakartotinai prašome atsižvelgti į pastabą Nr. 3 ir pateikti įrenginio atitikimo GPGB palyginamąjį įvertinimą (Paraiškos 4 lentelė) pagal Europos Komisijos 2018-08-10 sprendimu aprobuotas **atnaujintas** GPGB išvadas dėl atliekų apdorojimo.

3. Papildant atsakymą į pastabą Nr. 4, atsižvelgiant į TIPK taisyklių 6 priedo VI paraiškos dalies „Tarša į aplinkos orą“ pildymo rekomendacijas, kuriose nurodyta, kad šios paraiškos dalies lentelėse informacija (ekspluatuojamo įrenginio atveju) apie į aplinkos orą išmetamus teršalus,

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17).

stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių fizinius duomenis, aplinkos oro teršalų valymo įrenginius, išmetamų teršalų koncentracijas ir kt. turi būti teikiama vadovaujantis parengta ir suderinta aplinkos oro išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (toliau – Inventorizacijos ataskaita), prašome pateikti informaciją apie parengtą ir suderintą Inventorizacijos ataskaitą.

4. Papildant atsakymą į pastabą Nr. 5 prašome pateikti suderintos UAB „VEISTAS“ aplinkos monitoringo programos įmonės patvirtintą nuorašą.

5. Prašome patikslinti duomenis atsižvelgiant į AAD raštu pateiktas pastabas Nr. 1 ir Nr. 2 dėl Paraiškoje ir atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) nesutampančių nurodytų vienu metu numatomų laikyti atliekų kiekių ir patikslinti Reglamente nurodytą įstaigos pavadinimą iš Šiaulių RAAD į AAD.

6. Atsižvelgiant į AAD raštu pateiktą pastabą Nr. 3 prašome pateikti paaiškinimus dėl biodujų deginimo žvakės eksploatacijos.

Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus bei paaiškinimus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti².

PRIDEDAMA. AAD Raštas, 4 lapai.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

² Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.



**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el.paštas aaa@aaa.am.lt	2020-10- [2020-09-22	Nr. (5.3)-AD5- Nr. (30.1)-A4(E)-8233
---	-------------------------	---

DĖL UAB „VEISTAS” PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyrius, išnagrinėjęs UAB „Veistas“ Telšių regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių, Prancūzų kelio g. 8A, Jėrubaičių k., Bebrungo sen., Plungės r., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti, turi pastabų:

1. TIPK leidimo paraiškos 26 lentelėje antrinių žaliavų didžiausias vienu metu numatomas laikyti laikomas kiekis nesutampa su atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytu kiekiu.
2. Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techninio reglamento 4.4 punkte pakeisti Šiaulių RAAD į AAD.
3. Atliekant UAB „Veistas“ Telšių regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių patikrinimą 2020-03-02 buvo nustatyta, kad TIPK leidimo 5 lentelėje „Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms“ biodujų deginimo žvakė turi dirbti tik avariniais atvejais sudeginant tik biodujų perteklių, esant normaliam darbo režimui įrenginys neturi dirbti. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad biodujų deginimo žvakėje deginamų dujų kiekis per 2017-2019 metus sudarė didžiąją jo dalį, nes kogeneracinėje jėgainėje sudegintas biodujų kiekis sudarė: 2017 m. – 7,7 % nuo pagaminto biodujų kiekio, 2019 m. – 1,1 %. 2018 m. pirminės elektros energijos nebuvo pagaminta. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad kogeneracinė jėgainė didžiąją dalį laiko dirba avariniu režimu, perteklinis biodujų kiekis sudeginamas biodujų deginimo žvakėje.

Direktorė

Inga Buzienė

Ingutė Šalkauskienė, tel. + 370 614 16447, el.p. ingute.salkauskiene@aad.am.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos departamentas, Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl UAB „Veistas“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-12 Nr. (5.3)-AD5-17727
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-10-12 15:15:00 Nr. A3-6602
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	INGA BUZIENĖ, Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-12 14:05:38
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-08 - 2022-08-07
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Cegelskė, Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-12 14:53:23
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-12 15:15:00
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-10-13 10:29:13
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-13 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	El. parašu: SPRENDIMAS DĖL UAB „VEISTAS“ TELŠIŲ REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-23 Nr. (30.1)-A4E-9495
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-23 11:07:44
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-23 11:07:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-23 11:27:27
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-10-23 13:16:33
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-23 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	