



Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentui<sup>2</sup> TIPK leidimo sąlygos (29 lentelėje) neatitinka nurodyto teisės akto reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti užpildytą šiame punkte nurodytą paraiškos dalį.

3. Paraiškos 22 p. nurodyta: „UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“ veikos metu susidaręs mėšlas ir srutos yra kaupiamos mėšlidėse ir laukams tręšti nėra naudojamos.“ Prašome paraiškoje papildyti informacija apie susidariusio mėšlo ir srutų tvarkymą ir pateikti įrodančius dokumentus susijusius su mėšlo ir srutų tvarkymu.

4. Paraiškos VI skyrių „Tarša į aplinkos orą“ prašome papildyti pridėdant suderintos aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitos dokumentų kopijas.

5. Atsižvelgiant į tai, kad Paraiškos 26 ir 31 lentelės pildo atliekas apdorojančios įmonės, kurios numato laikyti naudojimui ir (ar) šalinimui skirtas atliekas, siūlome informaciją apie įmonėje susidarancias atliekas (atliekos pavadinimas, kodas) pateikti Paraiškos 23 punkte laisvos formos lentelėje.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.

Pažymime, kad paraiškos leidimui gauti ar pakeisti rekomenduojama forma pateikta TIPK Taisyklių 4 priede, o paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 6 priede.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti<sup>3</sup>.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2020-06-09 raštu Nr. (2-11 14.3.12E)2-30017 „Dėl UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 4 lapai.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. [ausra.jonkaityte@aaa.am.lt](mailto:ausra.jonkaityte@aaa.am.lt)

---

<sup>2</sup> Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

<sup>3</sup> Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,  
el. p. kaunas@nvsc.lt

---

Aplinkos apsaugos agentūros  
Taršos prevencijos departamentui  
el. p. aaa@aaa.am.lt

2020-06- Nr. (2-11 14.3.12 E)2-  
į 2020-05-14 Nr. (30.1)-A4-919

**DĖL UAB „GIRKALNIO KLIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI  
PAKEISTI**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, esančios Bakaičių k., Girkalnio sen., Raseinių r., (toliau – Pareiškėjas), paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas:

1. Paraiškoje nepateikta pagrįsta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) sukiamą triukšmą (ūkinės veiklos ir transporto).

2. Remiantis TIPK taisyklių 21.4 p. prašome pateikti triukšmo bei kvapų sklaidos skaičiavimus atsižvelgiant į foninį užterštumą.

3. Pateikti informaciją apie Pareiškėjui nustatytą sanitarinės apsaugos zonos dydį, kadangi 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 4 priede Pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai (kiaulių nuo 500 sutartinių gyvulių) yra reglamentuotas sanitarinės apsaugos zonos dydis.

4. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 22.11 p. prašome pateikti veiklos atitiktį triukšmo ribiniams dydžiams pagrindžiančius dokumentus, planą su pavaizduotais triukšmo, kvapų šaltiniais, triukšmo įvertinimo taškais, kvapų, cheminių medžiagų, skleidžiančių kvapus, sklaidimą bei atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams pagrindžiančius dokumentus, tuo pačiu patikslinant PŪV sukiamo triukšmo bei kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.

5. Pateikti informaciją apie 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ nurodoma probiotikų naudojimą. Patikslinant naudojamų probiotikų pavadinimą, naudojamus kiekius, naudojimo sąlygas bei nurodant ir pagrindžiant kvapo taršos skaičiavimuose priimamą naudojamų probiotikų efektyvumą skleidžiamų kvapų mažinimui.

6. Paraiškoje nenurodyti konkretūs atstumai (adresai) iki artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų bei gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų.

UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, esančios Bakaičių k., Girkalnio sen., Raseinių r., paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,  
laikintai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas

Asta Liubinaitė

I. Drukteinienė, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt  
K. Klepeckienė, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt



## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-06-09 Nr. (2-11 14.3.12 E)2-30017
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2020-06-09 11:31:32 Nr. A3-4163
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Asta Liubinaitė, Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanči Kauno departamento direktoriaus funkcijas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-06-09 11:06:06
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-06-09 11:06:22
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-23 - 2021-11-22
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-06-09 11:15:13
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-12-21 - 2021-12-20
<b>Parašo paskirtis</b>	Gauto dokumento registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-06-09 11:31:32
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-01-09 - 2021-01-08
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.28
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-06-10 09:28:44
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2020-06-10 atspausdino Aušra Jonkaitytė
<b>Paieškos nuoroda</b>	

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	El. parašu: SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-07-08 Nr. (30.1)-A4E-5934
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-07-08 10:19:45
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-07-08 10:19:55
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-01-09 - 2022-01-08
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danguolė Petravičienė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-07-08 13:17:10
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-01-09 - 2021-01-08
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-07-09 08:13:48
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2020-07-09 atspausdino Aušra Jonkaitytė
<b>Paieškos nuoroda</b>	