



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

MB „Ekuvos projektai“

El.p. [ekuvosprojektai@gmail.com](mailto:ekuvosprojektai@gmail.com)

į 2019-12-11

Kopija:

AB „Vilkyškių pieninė“

El.p. [info@vilvi.eu](mailto:info@vilvi.eu)

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos  
ministerijos

El. p. [info@aad.am.lt](mailto:info@aad.am.lt)

### SPRENDIMAS

### DĖL AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO

2020-01- NR. (30.1)-A4 (E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2019-12-18 gavo MB „Ekuvos projektai“ raštu „Dėl AB „Vilkyškių pieninė“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo atnaujinimo papildymo“ pateiktą AB „Vilkyškių pieninė“, esančios P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav., patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) ir pridedamus dokumentus.

Pažymime, kad Agentūra išnagrinęjusi 2019-04-16 MB „Ekuvos projektai“ pateiktą AB „Vilkyškių pieninė“, esančios P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav., Paraišką, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių<sup>1</sup> (toliau – TIPK taisyklės) 36<sup>1.2</sup> papunkčiu, 2019-05-30 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-1777 priėmė **sprendimą nepriimti paraiškos**. Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraišką Jums gražiname ir teikiame papildomas pastabas, kurios atsirado išnagrinęjus patikslintoje Paraiškoje nurodytą papildomą informaciją:

1. Paraiškoje ir AB „Vilkyškių pieninė“ ūkio subjekto aplinkos monitoringo programoje (toliau – Programa) nurodyta: „<.> *Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas pagal atskirai suderintas monitoringo programas. Suderinimo raštai pateikiami prieduose.* <.>“, tačiau prieduose nurodyti suderinimo raštai nepateikti ir Paraiškoje nepateikti duomenys apie AB „Vilkyškių pieninė“ suderintą požeminio vandens monitoringo programą, kurią privaloma vykdyti vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“

<sup>2</sup> patvirtintais LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

Pažymime, kad Programoje nurodėte šiuos duomenis: „<..> Įmonė priklauso ūkio subjektams, kurie turi vykdyti poveikio paviršiniam vandeniui monitoringą, t.y. kurie išleidžia gamybinės nuotekas į aplinką, kurie pagal TIPK taisykles ar Taršos leidimų išdavimo taisykles turi gauti TIPK leidimą ar Taršos leidimą. Ši nuostata galioja ir ūkio subjektams, kuriems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai išduoti vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo.“

Pagal Nuostatų II skyriaus 8.3.2.1. punkto – ūkio subjektas eksploatuoja degalinę, reikalavimus įmonės degalinės teritorijoje turi būti vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas.

Pagal Nuostatų II skyriaus 8.3.2.10 punkto reikalavimus, ūkio subjektai, eksploatuojantys geriamojo vandens vandenvietes, kai vidutinis metinis vandens paėmimas viršija 100 m<sup>3</sup> per parą, turi vykdyti poveikio požeminiam vandeniui monitoringą.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas pagal atskirai suderintas monitoringo programas. Suderinimo raštai pateikiami prieduose. <..>“.

Atsižvelgiant, į aukščiau išdėstytą, informaciją ir duomenis susijusius su paviršinio ir požeminio vandens monitoringo vykdymu, Paraiškoje ir Programoje prašome nurodyti pagal galiojančią, Lietuvos geologijos tarnybos patvirtintą poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo programą. Prašome užpildyti Programos 6 lentelę, kurioje turi būti pateikiamas poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas. Taip pat, prašome papildyti Programos 10 p. nurodytą informaciją apie monitoringo ataskaitų teikimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

2. Rekomenduojame įrenginio atitikimo GPGB (taikomiems sūrių gamyboje ir monitoringo sistemoms) palyginamąjį įvertinimą (Paraiškos 4 lentelė) pateikti lentelėje pagal Agentūros interneto svetainėje [www.gamta.lt](http://www.gamta.lt), nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > ES geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), santraukos, anotacijos pateiktas rekomendacijas.

3. Prašome atsižvelgti į pridedamas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) raštu pateiktas pastabas ir pateikti paaiškinimus.

Patikslintą Paraišką pagal apibendrintas Agentūros ir AAD pastabas prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Jūs turite teisę apskusti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. AAD 2019-12-23 rašto Nr. (5.3)-AD5-23058 kopija, 1 lapas;
2. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius

Rimgaudas Špokas



Originalas nebus siunčiamas

**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS  
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,  
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Aplinkos apsaugos agentūrai 2019-12-23 Nr. (5.3)-AD5-23058  
Į 2019-12-12 Nr. (30.1)-A4-6873

**DĖL AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI**

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atsakydamas į 2019-12-12 raštą Nr. (30.1)-A4-6873 „Dėl AB „Vilkyškių pieninė“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ informuoja, kad išnagrinėjęs AB „Vilkyškių pieninė“, esančios P. Lukošaičio g. 14 Vilkyškių mstl., Pagėgių sav., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau - Paraiška), teikia šias pastabas:

1. Paraiškos 48 psl. Nurodoma, kad įmonėje eilę metų nenustatyti išleidžiamų nuotekų viršijimai, todėl nenumatomos vandenių apsaugos nuo taršos priemonės. 2019 metais atlikus įmonės planinį patikrinimą nustatyta: remiantis Aplinkos apsaugos agentūros 2019-10-15 Tyrimų rezultatų protokolo Nr. P-105-2019-106/1 duomenimis nustatyti parametrai viršijantys normatyvus: BDS<sub>7</sub> nustatyta 338 +/- 34 mgO<sub>2</sub>/l, normatyvas 17 mgO<sub>2</sub>/l, Bendras azotas, nustatyta 148 mg/l, normatyvas 30 mg/l, Bendras fosforas 39,1 +/- 1,1 mg/l, normatyvas 4 mg/l., remiantis UAB „Tauragės vandenys“ vandenių tyrimo laboratorija nuotekų, paviršinio vandens mėginių tyrimo protokolu Nr. 18-19 BDS<sub>7</sub> 22 mgO<sub>2</sub>/l, normatyvas 17 mgO<sub>2</sub>/l, UAB „Tauragės vandenys“ vandenių tyrimo laboratorija nuotekų, paviršinio vandens mėginių tyrimo protokolu Nr. 18-101 Bendras fosforas 4,8 mg/l, normatyvas 4,0 mg/l, UAB „Tauragės vandenys“ vandenių tyrimo laboratorija nuotekų, paviršinio vandens mėginių tyrimo protokolu Nr. 18-232 Bendras azotas 39 mg/l, normatyvas 30 mg/l.

Direktorė

Inga Buzienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	El. parašu: SPRENDIMAS DĖL AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-01-27 Nr. (30.1)-A4E-543
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-01-24 16:07:27
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-01-09 - 2022-01-08
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danguolė Petravičienė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-01-27 09:00:08
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2017-12-09 - 2022-12-09
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2020-01-28 10:27:22
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2020-01-28 atspausdino Aušra Jonkaitytė
<b>Paieškos nuoroda</b>	