



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Kaišiadorių paukštynas“
kaišiadoriu.paukstynas@kggroup.eu

Į 2021-05-19

Nr. 01-10/72

SPRENDIMAS NEPRIIMTI AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ LEITGIRIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2021-07- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinio (toliau – Padalinys), esančio Paupio g. 1, Leitgiriuose, Šilutės r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-38-65/2013 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2021-06-09 raštu Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-91921 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1 Paraiškos 1 punkte nurodytas žemės sklypo kadastro numeris. neatitinka nekilnojamo turto registro duomenų banko išrašė nurodytą kadastro numerį.

2. Prašome nurodyti priežastį, kodėl, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, 5 kartus padidėjo suskystintų dujų vartojimas (nuo 80 t/metus iki 400 t/metus).

3. Neužpildyta Paraiškos 2 lentelės 4 grafa.

4. Paraiškoje nėra duomenų apie administracinę pastatą, koku būdu šildomas, kaip tvarkomos komunalinės nuotekos.

5. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad per metus sunaudojama apie 5000 t lesalų, tačiau Paraiškos 5 lentelėje nurodyta, kad per metus sunaudojama 1200 t, taip kaip ir dabar galiojančiame TIPK leidime.

6. Paraiškos 5 lentelėje įrašomos tik naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos. Viščiukai broileriai nėra žaliava.

7. Prašome papildyti Paraiškos V skyrių, nurodant kiek suvartojama vandens per metus pagal kiekvieną veiklą, kurioje vartojamas vanduo.

8. Atsižvelgiant į tai, kad dabar galiojančiame TIPK leidime nurodyta, kad dar papildomai perkamas vanduo, prašome papildyti Paraišką.

9. AB „Kaišiadorių paukštynas“ 2020-12-09 raštu Nr. 9/69 pateikė Agentūrai prašymą dėl Padalinio Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos (toliau –

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Ataskaita) galiojimo pratęsimo, kuriame patvirtinta, kad Ataskaita atitinka esamą būklę. Agentūra 2021-01-22 raštu Nr. (30.1)-A4E-885 priėmė šią ataskaita, tačiau pateiktoje Paraiškoje ir Ataskaitoje pateikti duomenys nesutampa.

10. Prašome patikslinti Paraiškos 19 punktą. Šiame punkte rašoma, kad gamybinės nuotekos surenkamos į nuotekų surinkimo šulinius ir išlaistomos sekančiame pastate ant mėšlo dulkėtumui mažinti, tačiau Paraiškos 16 lentelėje ir galiojančiame TIPK leidime nurodyta, kad nuotekos kaupiamos 2 m³ talpos rezervuare ir iškart po susidarymo išsiurbiamos ir perduodamos ūkininkams.

11. Paraiškos 15 lentelėje nuodytos teršalų, esančių nuotekose koncentracijos neatitinka teršalų koncentracijų, nustatytų 2015-09-30 Nuotekų išvežimo ir jų tvarkymo sutartyje Nr. 21F(9.64)-104.

12. Paraiškoje nepateikta informacija apie gaisrų laikymo sąlygas.

13. Prašome patikslinti monitoringo programą, kadangi Padalinio monitoringo programa parengta pagal dabar galiojančio TIPK leidimo duomenis.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti².

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2021-06-09 rašto Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-91921 kopija, 3 lapai.

Direktorius

Vitalijus Auglys

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

² Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 34, faks. (8 46) 41 03 35,
el. p. klaipeda@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros	2021-06-	Nr. (3.11 14.3.12 Mr)2-
Taršos prevencijos departamentui	į 2021-05-24	Nr. (30.1)-A4E-6339

**DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ LEITGIRIŲ PADALINIO PASTABŲ
PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI**

Vertinimui pateikta AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinio, esančio Paupio g. 1, Leitgiriuose, Juknaičių sen., Šilutės r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti. Nurodoma, kad objekte vykdoma tęstinė ūkinė veikla nuo 2005 m.

AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje vykdoma ūkinė veikla – viščių broilerių auginimas.

Paraiškoje nurodoma, kad AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje viščiukai broileriai auginami dešimtyje pastatų. Šešiose paukštidėse po 29 000 vnt., keturiose – po 20 000 vnt. paukščių. Iš viso iki 254 000 vnt. (101.6 SG) broilerių. Per metus auginami 6 auginimo ciklai (viščiukai broileriai vidutiniškai išauga per 40 dienų), kurių metu iš viso išauginama 1 500 000 vnt. viščių broilerių. Paukščiai paukštidėse laikomi laisvai.

Nurodoma, kad artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo ūkinės veiklos teritorijos nutolusios apie 200 m. atstumu šiaurės kryptimi (Paupio g. 4, Paupio g. 5, Paupio g. 7, Leitgirių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav.). Visuomeninės, kitos paskirties objektų gretimybėse nėra.

Paraiškoje nurodoma, kad vykdant ūkinę veiklą teritorijoje triukšmą kels paukštėdžių pastatuose (10 vnt.) naudojami triukšmą keliantys įrenginiai, skirti lesalams dalinti, paukščiams girdyti, reikiamam mikroklimatui palaikyti, elektrinis sraigtinis grūdų transporteris, mėšlo krovimo į sunkiąsias transporto priemones vietos (krovos darbai tik dienos laikotarpiu 7-19 val.), stoginiai (52 vnt.) ir sieniniai (52 vnt.) ventiliatoriai, sunkusis (viso per parą 15 vnt., transporto judėjimas tik dienos laikotarpiu (7-19 val.) ir lengvasis autotransportas (viso per parą 6 vnt., transporto judėjimas tik dienos laikotarpiu (7-19 val.), teritorijoje esanti lengvųjų transporto priemonių stovėjimo aikštelė (viso 4 stovėjimo vietos; transporto priemonės atvyks/išvyks tik dienos (7-19 val.) metu).

Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. Skaičiavimais nustatyta, kad vykdomos veiklos keliamo triukšmo ribiniai dydžiai dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo”,

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, nebus viršijami. Suminis planuojamos veiklos (įvertinus ir foninį triukšmą) triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus ne daugiau kaip: dienos laikotarpiu iki 40,54 dBA, vakaro laikotarpiu iki 40,01 dBA, nakties laikotarpiu iki 40,01 dBA.

Paraiškoje pateikti duomenys apie ūkinės veiklos įtakojamus kvapus ir jų sklaidą.

Nurodoma, kad kvapo sklaidos skaičiavimuose įvertinti esami kvapo taršos šaltiniai: stacionarūs oro taršos šaltiniai (Nr. 001-06, 013-018, 025-030, 037-042, 049-052, 057-060, 065-070, 077-082, 089-092, 097-100) – stoginiai ventiliatoriai. Priimama, kad taršos šaltiniai veiks iki 8040 val. per metus; stacionarūs oro taršos šaltiniai (Nr. 007-012, 019-024, 031-036, 043-048, 053-056, 061-064, 071-076, 083-088, 093-096, 101-104) – sieniniai ventiliatoriai. Priimama, kad taršos šaltiniai veiks iki 1440 val. per metus. Kvapo koncentracija skaičiuota AERMOD View programa. Skaičiavimuose įvertintos meteorologinės sąlygos (naudoti 2014–2018 m. duomenys); sklaida aplinkos ore skaičiuota 1,5 m aukštyje.

Nurodoma, kad mėšlidės padalinys neturi. Visas veikloje susidarantis mėšlas parduodamas ūkininkams ir paukštidžių valymo metu kraunamas tiesiai į ūkininkų transportą. Vertinant ūkinės veiklos vykdymo metu susidarantių kvapų sklaidą, nevertinti kvapai išsiskiriantys mėšlo krovimo metu. Taip pat nepateikti duomenys ar AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje numatomos naudoti priemonės, mažinančios kvapų emisiją.

Vadovaudamiesi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 22.11, 25, 34 punktų reikalavimais, prašome pataisyti TIPK paraišką pagal šias pastabas:

- nevertinti kvapai išsiskiriantys mėšlo krovimo metu;
- nepateikti duomenys ar AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje numatomos naudoti priemonės, mažinančios kvapų emisiją.

Informuojame, kad, jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Klaipėdos departamento direktorius

Raimundas Grigaliūnas

Dalia Vičienė, tel. (8 46) 39 72 72, el. p. dalia.viciene@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PASTABŲ PARAIŠKAI TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-09 Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-91921
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-06-10 08:39:07 Nr. A3-4981
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimundas Grigaliūnas, Klaipėdos departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-09 17:20:21
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-09 17:20:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-25 - 2022-09-24
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-09 17:25:24
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-21 - 2021-12-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-10 08:39:07
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-06-28 10:09:44
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-28 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS NEPRIIMTI AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ LEITGIRIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-05 Nr. (30.1)-A4E-8031
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VITALIJUS AUGLYS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-05 12:35:30
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-05 12:36:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-08 - 2024-06-07
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-05 13:28:12
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-07-07 08:56:36
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-07-07 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	