

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Šiaulių energija“  
El. p. [info@senergija.lt](mailto:info@senergija.lt)

Į 2021-10-01

Nr. SD-2972

**SPRENDIMAS****NEPRIIMTI AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PIETINĖS KATILINĖS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI**

2021-11- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės (Pramonės g. 10 ir 10A, Šiauliai) paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. Šm-28/T-Š.8-5/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>1</sup> straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 36<sup>1.2</sup> papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti Paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-11-05 raštu Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-130278 pateiktą pastabą bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Prašome pateikti pagrindimą, kad, rekonstravus katilus, Pietinėje katilinėje šiluminis galingumas padidės iki 305,161 MW, nors kuro sunaudojimo ir energijos gamybos apimtys neišaugs.

2. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo ataskaitoje rašoma, kad įmonės išmetamų į aplinkos orą teršalų sklaida atlikta dviem variantais (neįvertinus foninio užterštumo ir įvertinus foninį užterštumą), tačiau nepridėta 2 varianto (įvertinus foninį užterštumą) teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų suvestinė lentelė.

3. Nepateikti teršalų, išmetamų į aplinkos orą, ribinių verčių (mišriam kurui) skaičiavimai.

4. Nepateikta informacija kaip apskaičiuoti preliminarūs neregamentuojami paraiškos 17 lentelėje nurodyti nuotekų kiekiai.

5. Paraiškoje, taip pat aplinkos monitoringo programos 3 punkte nurodytas katilų šiluminis galingumas neatitinka aplinkos monitoringo programos III skyriuje esančioje lentelėje (Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas) nurodyto katilų šiluminio galingumo.

Patikslintą Paraišką prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-11-05 rašto Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-130278 kopija, 3 lapai.

Direktorė

Milda Račienė



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
ŠIAULIŲ DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.  
Departamento duomenys: Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75,  
el. p. siauliai@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

2021-11- Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-  
Į 2021-10-20 Nr. (30.1)-A4E-11972

**DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PIETINĖS KATILINĖS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas išnagrinėjo AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės esančio Pramonės g. 10 ir 10A, Šiauliai, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti paraiškos dokumentus.

Paraiškoje nurodoma, kad atlikus Pietinės katilinės vykdomos ūkinės veiklos pramoninio triukšmo tyrimus, triukšmo lygiai dienos, vakaro ir nakties metu neviršija leistinų ribinių verčių, reglamentuojamų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, bet pateikti tik 2014 m. gruodžio 11 d. atlikti vykdomos ūkinės veiklos pramoninio triukšmo tyrimai. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 22.11 punkto nuostatomis, siūlome atlikti ūkinės veiklos vykdymo metu keliamo triukšmo matavimus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Šiaulių departamento vyresnioji patarėja, laikinai  
vykdanti Šiaulių departamento direktoriaus funkcijas

Loreta Stirblienė

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 59 63 81, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt



## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PIETINĖS KATILINĖS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-11-05 Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-130278
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2021-11-05 13:41:38 Nr. A3-7824
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Loreta Stirblienė, Patarėja, laikinai vykdanči direktorės Simonos Abromavičienės funkcijas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-05 13:08:25
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-11-05 13:08:37
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-04-22 - 2024-04-21
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-05 13:10:07
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-12-21 - 2021-12-20
<b>Parašo paskirtis</b>	Gauto dokumento registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-05 13:41:38
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-11-17 12:36:01
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-11-17 atspausdino Danguolė Bernotienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	SPRENDIMAS NEPRIIMTI AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PIETINĖS KATILINĖS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-11-24 Nr. (30.1)-A4E-13599
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	MILDA RAČIENĖ, Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-24 11:35:27
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-11-24 11:35:40
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-09-21 - 2024-09-20
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-24 11:40:11
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-07 - 2023-01-07
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-11-24 14:07:09
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-11-24 atspausdino Danguolė Bernotienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	