

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Kaišiadorių paukštynas“
el. p. kaišiadoriu.paukštynas@kkggroup.eu

Į 2021-12-17

Nr. 01-10/131

SPRENDIMAS**DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ LEITGIRIŲ PADALINIO PARAIŠKOS
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
GRAŽINIMO**

2022-02- Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Kaišiadorių paukštynas“, Leitgirių padalinio, adresu Paupio g. 1, Leitgiriai, Juknaičių sen., Šilutės r., patikslintą paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-38-65/2013 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų TIPK leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas grąžinti patikslintą Paraišką**. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal žemiau pateiktas Agentūros ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2021-01-04 raštu Nr. (3-11 14.3.12Mr)2-442 pateiktas pastabas:

1. Prašome patikslinti Paraiškos 16 lentelėje nurodytų išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas, kadangi pagal 2015-09-30 sudarytos sutarties Nr. 21F(4.64)-104 su UAB „Šilutės vandenys“ (toliau – Sutartis) 5.1 papunktį išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos ir rodikliai turi neviršyti sutarties 2.1 papunktyje nurodytų koncentracijų ir rodiklių.

2. Atsižvelgiant į tai, kad patikslintoje Paraiškoje ir dabar galiojančiame TIPK leidime nurodyta, kad per metus iš viso išauginama 1 500 000 vnt. viščių broilerių, prašome patikslinti Monitoringo programos 3 punktą.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102

Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2022-01-04 rašto Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-442 kopija, 4 lapai.

Direktorė

Milda Račienė

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 34, faks. (8 46) 41 03 35,
el. p. klaipeda@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūros	2022-01-	Nr. (3.11 14.3.12 Mr)2-
Taršos prevencijos departamentui	į 2021-12-21	Nr. (30.1)-A4E-14991

**DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ LEITGIRIŲ PADALINIO PATIKSLINTOS
PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI**

Vertinimui pakartotinai pateikta patikslinta AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinio, esančio Paupio g. 1, Leitgiriuose, Juknaičių sen., Šilutės r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. birželio 9 d. rašte Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-91921 „Dėl AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinio patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ nurodytas pastabas atsakyta nepilnai.

Nurodoma, kad ūkinės veiklos metu į aplinkos orą kvapas gali sklįsti per ventiliatorius arba mėšlo krovos metu.

Nurodomi organizuoti (stacionarūs) oro taršos šaltiniai: stoginiai ventiliatoriai (Nr. 001-006, 013-018, 025-030, 037-042, 049-052, 057-060, 065-070, 077-082, 089-092, 097-100), kurie veiks iki 8040 val. per metus ir sieniniai ventiliatoriai (Nr. 007-012, 019-024, 031-036, 043-048, 053-056, 061-064, 071-076, 083-088, 093-096, 101-104), kurie veiks iki 1440 val. per metus.

Neorganizuoti kvapo taršos šaltiniai: mėšlo krovos darbų aikštelėje išsiskiriantis kvapas. Priimama, kad mėšlo krovos darbų metu aikštelėje skleidžiamo kvapo dydis lygus paukštidėje, prie kurios atliekami krovos darbai, auginamų paukščių (broilerių) skleidžiamai kvapo emisijai. Viso numatoma 10 neorganizuotų kvapo taršos šaltinių (Nr. 601 - 610).

Nurodoma, kad AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje naudojamos šios priemonės, mažinančios kvapų emisiją: prieš mėšlo stūmimo ir krovos darbus mėšlas yra sudrėkinamas, taip sumažinant dulketumą ir kvapų sklaidimą; mėšlo išvežimui iš paukštidžių naudojamos sunkiasvorės tvarkingos, sandarumu pasižyminčios mašinos, tentu uždengtu viršumi, taip apsaugant nuo mėšlo barstymo ant kelių, ir taip mažinant kvapų sklaidą mėšlo transportavimo metu.

Vadovaudamiesi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės), 22.11, 40 punktų reikalavimais, prašome pakartotinai papildyti ir pataisyti TIPK paraišką pagal šias pastabas:

1. Patikslinti informaciją apie kvapo sklaidos modeliavime vertintus organizuotus ir neorganizuotus kvapo taršos šaltinius, nes iš pateiktų duomenų neaišku, ar kvapų sklaida

skaičiuota įvertinus, kad visi minėti taršos šaltiniai veikia vienu metu (visi ventiliatoriai ir visos mėšlo krovos darbų aikštelės).

2. Patikslinti informaciją apie 33 lentelės 9 ir 10 grafose naudotus stoginių ventiliatorių kvapo emisijos ir teršalų išmetimo trukmės duomenis.

3. Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas naudojant 98 procentilį, kas neatitinka Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, 7 p. reikalavimo.

4. Pateikti duomenys apie AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje numatomas naudoti priemonės, mažinančias kvapų emisiją, tačiau neužpildytos 34 ir 35 lentelės, pagal TIPK taisyklių reikalavimą.

Informuojame, kad, jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Klaipėdos departamento direktorius

Raimundas Grigaliūnas

Dalia Vičienė, tel. (8 46) 39 72 72, el. p. dalia.viciene@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ LEITGIRIŲ PADALINIO PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-04 Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-442
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-01-04 09:48:34 Nr. A3-36
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimundas Grigaliūnas, Klaipėdos departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-04 08:42:17
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-04 08:42:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-25 - 2022-09-24
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-04 08:46:30
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-13 - 2022-12-13
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-04 09:48:34
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-01-27 10:00:25
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-01-27 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ LEITGIRIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-31 Nr. (30.1)-A4E-1117
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MILDA RAČIENĖ, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-31 14:20:28
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-31 14:20:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-21 - 2024-09-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-31 15:09:33
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-01-31 15:55:52
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-01-31 atspausdino Danguolė Bernotienė
Paieškos nuoroda	