



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. +370 70662008, faks. +370 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898 PVM mokėtojo kodas LT100001069417.

UAB „Kelprojektas“
I. Kanto g. 25
LT-44296 Kaunas

2013-06-25 Nr. (2.6)-A4-2339
į 2013-06-14 Nr. 2438-SU

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS KRAŠTO KELIO NR. 102 VILNIUS – ŠVENČIONYS – ZARASAI KELIO Ruožo 16,202 – 21,822 KM REKONSTRAVIMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Peržiūrima atrankos išvada – Aplinkos apsaugos agentūros 2012-09-24 priimta atrankos išvada Nr. (2.6)-A4-3080 dėl planuojamo ūkinės veiklos krašto kelio Nr. 102 Vilnius – Švenčionys – Zarasai kelio ruožo 16,202 – 21,822 km. rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos išvada). Atrankos išvadoje nurodoma, kad minėtai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8 5) 232 96 09, el. p.: lakd@lakd.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Krašto kelio Nr. 102 Vilnius – Švenčionys – Zarasai kelio ruožo 16,202 – 21,822 km. rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus apskritis, Vilniaus rajono savivaldybė, Bezdonių, Nemenčinės ir Nemenčinės miesto seniūnijos.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Esamas IV kategorijos kelias Vilnius – Švenčionys – Zarasai rekonstruojamas į Ia kategorijos kelią. Rekonstruojamo kelio atkarpa prasideda 16,202 km ties Vilniaus miesto riba. Trasos pabaiga – 21,822 km ties sankirta skirtinguose lygiuose su rajoniniu keliu Nemenčinė – Buivydžiai. Visas rekonstruojamo kelio ruožo ilgis yra 5,62 km. Rekonstruojamas ruožas daugiausia eina mišku, kuris iki Miškonių ir Miškonyse, iki žemės paėmimo visuomenės poreikiams, priklausė privatiems asmenims, toliau kelias eina Nemenčinės miškų urėdijos valdomu valstybinės reikšmės mišku ir baigiasi Nemenčinės gyvenvietėje.

Rekonstruojant kelią esama 10-12 m pločio sankasa bus išplatinta iki 22,5 m pločio. Numatomas eismo juostų skaičius - 4 (2x2), projektinis dangos plotis 17-17,5 m (eismo juostų plotis 3,25-3,50 m, saugos juostų plotis 0,5 m). Planuojama trasa, išskyrus ruožus su staigiais posūkiais, pravesta esamu keliu, sankasa platinama į dešinę pusę. Priešingos eismo krypties važiuojamosios dalys bus atskirtos 2,0 m pločio skiriamąją juostą su vejės danga ir su apsauginiu atitvaru viduryje. Ruožo pabaigoje numatyta vietoje nuvažos į kairę, į Nemenčinę, nuo rekonstruojamo kelio į abi puses įrengti jungiamuosius kelius iki rajoninio kelio Nemenčinė – Buivydžiai, susikirtimuose įrengiant vieno lygio sankryžas. Dešinėje rekonstruojamo ruožo pusėje numatomas naujas 2,50 m pločio pėsčiųjų – dviračių takas, nes dabartinis dešinėje kelio pusėje esantis pėsčiųjų - dviračių takas rekonstruojant minėtą kelio atkarpą atsidurs po platinama kelio sankasa. Miškonyse ir ties Kreivalaužiais bus įrengtos šviesoforais reguliuojamos apšviestos sankryžos su pėsčiųjų perėjomis. Ties Miškonių gyvenvietėje numatyta įrengti

šaligatvius, siekiant išvengti tvorų perkėlimo. Rekonstruojamame kelio ruože numatoma įrengti nuovažas į esamus vietinius ir miško kelius, taip pat į kvartales linijas. Kelyje bus perstatytos 4 autobusų sustojimo aikštelės.

Rekonstruojamas kelias vandens telkinių (ežerų, upių, upelių ar kanalų) nekerta. Lietaus vandeniui surinkti nuo kelio paviršiaus rengiami pakelės grioviai. Paviršiniam vandeniui surinkti kairėje kelio pusėje iš juostos tarp pagrindinio kelio ir jungiamojo kelio ruože nuo PK 164+38 iki 169+94 rengiamas 0,15 m gylio betoninis latakas, kuris suvedamas į infiltracinį šulinį ties PK 164+38. Paviršinio vandens nuvedimui iš skiriamosios juostos viraže nuo PK 168+50 iki 171+50 ir nuo PK 176+40 iki PK 179+00 skiriamose juostoje rengiami trikampiniai betoniniai latakai 50×50×18/20, iš kurių vanduo per lietaus surinkimo šulinėlius surenkamas į lietaus nuotakyną ir išleidžiamas į infiltracinius šulinius arba tiesiogiai išleidžiamas į griovį. Miškonių sankryžos ribose paviršiniam vandeniui nuo dangos surinkti prie kelio bortų rengiami 315 mm skersmens PVC gofruoti šulinėliai.

Rekonstruojamas kelio ruožas PK 199+70 – PK 207+90 kerta Kreivalaužių vandenvietės 3A ir 3B cheminės taršos apribojimo juostas bei Neries upės apsaugos zoną, kuri yra 500 metrų. Siekiant sumažinti užteršimo riziką iki minimumo, rangovas ruože, kur kertamos Kreivalaužių vandenvietės 3A ir 3B cheminės taršos apribojimo juostos, įpareigojamas neįrengti statybinių medžiagų ir mechanizmų laikymo aikštelių.

Kelio ir dviračių tako įrengimui esamo kelio dešinėje reikės iškirsti 22–25 m pločio buvusio valstybinio miško juosta, posūkio ištiesinimo vietoje iki 35 m. Tarp kelio ir tako projekte numatyta palikti tik pavienes medžių grupes, esančias saugiame atstume (7,50-9,0 m) nuo projektuojamos kelio dangos. Krūmai tarp kelio ir tako pašalinami. Kairėje kelio pusėje miškas ženkliau kertamas 18 km kreivės patiesinimo ruože. Kitose vietose kertami neplatūs ruožai iki kelio juostos ribos. Iš viso kertama 8,23 ha miško: 6,99 ha buvusio valstybinio miško ir 1,24 ha buvusio privataus miško. Nemenčinės miškų urėdija išsikirs valstybinio miško medžius nuo Ø 8 cm ir storesnius. Rangovas urėdijai priklausiusiame miške iškirs smulkesnius medžius ir krūmus, išraus kelmus, susmulkins šakas ir kelmus ir išveš iš statybvietsės. Rangovas iškirs buvusį privatų mišką ir pavienius medžius, augančius ne miško teritorijoje. Kitus želdinius, netrukdančius rekonstravimo darbams, numatyta maksimaliai išsaugoti.

Nemenčinėje suplanuotos naujos sankryžos kilpose numatyta pasodinti kalninių pušų (*Pinus mugo*) 44 vnt. ir Paprastųjų erškėčių (*Rosa canina*) 118 vnt., tarp tako ir sankryžos – grauželių gudobelių (*Crataegus laevigata*) 24 vnt.

Rekonstruojamas kelio ruožas bus apstatytas kelio ženklais, numatytas dangos ženklinimas, pastatyti signaliniai stulpeliai ir apsauginiai atitvarai. Vietose, kur numatomas gyventojų judėjimas skersai projektuojamo kelio, bus įrengtos pėsčiųjų perėjos. Jos, taip pat ir sankryžos bus apšviestos. Prie naujai nutiesto tako bus perkelti visi miškininkų pastatyti poilsiu skirti įrenginiai.

Visus išmontuotus kelio ženklus, signalinius stulpelius ir metalinius kelio atitvarus, išardyto grindinio akmenys numatyta išvežti į Vilniaus regiono kelių Vilniaus tarnybos bazę. Nufrezuoto asfalto medžiagos bus vežamos į rangovo įsirengtą laikiną sandėliavimo aikštelę ir tuojau pat sunaudojamos naujai rengiamos dangos pagrindui (4 t). Atliekamas nufrezuoto asfalto kiekis (4 t) išvežamas į Riešės asfaltbetonio bazę. Betono, gelžbetonio ir asfalto laužas išvežami antriniam perdirbimui.

Vykdamas kelio rekonstravimo darbus, eismas keliu nebus nutrauktas. Darbų vietas aptveriamos laikiniais kelio ženklais, vadovaujantis darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta su nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijomis nesiriboja. Artimiausi objektai, įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registro sąrašą: Nemenčinės tiltas (unikalus objekto kodas – 22128), nuo planuojamo rekonstruoti kelio nutolęs apie 640 m ir hitlerinių okupantų 1941-1944 m aukų kapai (unikalus objekto kodas – 11355), esantys 800 m atstumu nuo planuojamo rekonstruoti kelio.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į saugomų teritorijų ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribas. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija, skirta buveinių apsaugai (toliau

– BAST) Neries upė (LTVIN0009), nutolusi apie 125 m nuo rekonstruojamo kelio ruožo pabaigos. Iki Verkių regioninio parko ir jo teritorijoje esančio Kryžioių geomorfologinio draustinio atstumas apie 3,2 km. Nemenčinės miškų urėdijoje, Nemenčinės girininkijoje, per kurią eina planuojamas rekonstruoti ruožas, valstybinis miškotvarkos institutas yra išskyręs dvi kertines miško buveines (Nr. 783504 ir Nr. 783507), kurios šliejasi prie rekonstruojamo kelio ruožo.

Esamas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas eismo intensyvumas numatytame rekonstruoti kelio ruože siekia apie 8,5 tūkst. aut./parą.

Artimiausi rekonstruojamam kelio ruožui gyvenamieji namai (ir jų sklypai) yra Miškonių ir Nemenčinės gyvenvietėse. Siekiant nustatyti planuojamos ūkinės veiklos įtaką triukšmingumo pokyčiams, atliktas triukšmo skaičiavimas ir modeliavimas gyvenamojoje aplinkoje. Skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa CADNA A.

Apskaičiuota, kad esamoje situacijoje, Miškonyse, priklausomai nuo kelio ruožo atkarpos ir sklypo atstumo iki kelio, L_{dvn} svyruoja tarp 61-69 dBA, o L_{dienos} , L_{vakaro} , ir $L_{nakties}$ svyruoja atitinkamai tarp 59-68 dBA, 58-66 dBA, 51-59 dBA. Įgyvendinus projektą, į viršnorminio triukšmo zoną pateks trys gyvenamieji namai Miškonių gyvenvietėje, kurie nuo esamo kelio Nr. 102 yra nutolę apie 21 m, arba apie 14 m nuo kelio briaunos. Siekiant sumažinti triukšmo poveikį arčiausiai kelio esantiems gyvenamiesiems namams ir jų aplinkai, kelias numatytas platinti į dešinę pusę – nutolstant nuo artimiausių namų ir jų sklypų, kurie išsidėstę 1-15 m atstumu nuo kelio briaunos. Taip pat triukšmo lygiams gyvenamųjų namų aplinkoje sumažinti naudojamos šios triukšmą mažinančios priemonės: apie 2 dBA mažiau triukšmingos nei likusioje rekonstruojamo kelio dalyje dangos įrengimas Miškonyse (PK 165+00-173+30), numatomas viršutinis dangos sluoksnis – SMA 8 S su paviršiaus šiurkštiniu 1/3 frakcijos skaldele; leidžiamas maksimalus automobilių važiavimo greitis Miškonyse paliekamas apribotas iki 50 km/val; prie gyvenamųjų namų teritorijų numatomas 3 triukšmo užtvarų, kurių aukštis 3 m, o ilgiai 85m, 85 m ir 65 m įrengimas (yra raštiški suderinimai su gyventojais dėl užtvarų statymo). Skaičiavimais nustatyta, kad įgyvendinus projektą ir įdiegus šias triukšmo mažinimo priemones, autotransporto keliamas triukšmas ties Miškonių gyvenvietė neviršys Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr 75-3638) (toliau - Higienos norma HN 33:2011), reglamentuojamų ribinių verčių.

Apskaičiuota, kad esamoje situacijoje Nemenčinėje, greta numatomos rekonstruoti 2 lygių sankryžos ant gyvenamųjų namų sklypų ribos L_{dvn} svyruoja tarp 61-69 dBA, o L_{dienos} , L_{vakaro} , ir $L_{nakties}$ svyruoja atitinkamai tarp 59-69 dBA, 58-63 dBA, 52-58 dBA. Triukšmo lygiams gyvenamųjų namų aplinkoje sumažinti naudojamos šios triukšmą mažinančios priemonės: apie 2 dBA mažiau triukšmingos nei likusioje rekonstruojamo kelio dalyje dangos įrengimas Nemenčinėje, rajoninio kelio Nr. 5220 Nemenčinė – Buivydžiai (PK 0+00-PK 3+75) ruože (Nemenčinė, Vilniaus g.) bei AC 8 VN danga su paviršiaus šiurkštiniu 1/3 frakcijos skaldele vietoje AC 11 VN su paviršiaus šiurkštiniu 2/5 frakcijos skaldele Nemenčinės sankryžos jungiamuosiuose keliuose; tanki 75 m ilgio augalų (eglių paprastųjų) juosta triukšmui Miško g. 37 namo sklype sumažinimui. Skaičiavimais nustatyta, kad įgyvendinus projektą ir įdiegus šias triukšmo mažinimo priemones Nemenčinėje, autotransporto keliamas triukšmas neviršys Higienos normoje HN 33:2011 reglamentuojamų triukšmo lygių.

Apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos atmosferos ore 2 m aukštyje, atskiruose rekonstruojamo kelio ruožuose (PK 215+50; PK 214+50; PK 211+00; PK 167+00) prie artimiausių keliui gyvenamųjų namų. Po projekto įgyvendinimo oro teršalų koncentracijos skirtinguose rekonstruojamo kelio ruožuose atitinkamai bus: NO_2 – 0,64 $\mu g/m^3$, 1,48 $\mu g/m^3$, 0,82 $\mu g/m^3$, 1,44 $\mu g/m^3$; KD_{10} – 0,134 $\mu g/m^3$, 0,358 $\mu g/m^3$, 0,153 $\mu g/m^3$, 0,293 $\mu g/m^3$; $KD_{2,5}$ – 0,121 $\mu g/m^3$, 0,322 $\mu g/m^3$, 0,138 $\mu g/m^3$, 0,264 $\mu g/m^3$; benzeno – 0,0041 $\mu g/m^3$, 0,0111 $\mu g/m^3$, 0,0071 $\mu g/m^3$, 0,01371 $\mu g/m^3$; paros 8 valandų vidurkis CO – 0,0043 mg/m^3 ; 0,0115 mg/m^3 , 0,0069 mg/m^3 , 0,0132 mg/m^3 . Visų į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos po projekto įgyvendinimo neviršys nustatytų ribinių verčių.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nedaro neigiamo poveikio šio tinklo teritorijoms, kadangi gretimybėse šių teritorijų nėra, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo Natura 2000“ teritorijoms nustatymas – netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą

Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – Vilniaus VSC) 2012 m. spalio 8 d. raštu Nr. (12-37)-2-4206 pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą. Rašte nurodyti šie persvarstymo motyvai: triukšmo lygiai skaičiuoti prie gyvenamųjų namų fasadų, tačiau skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis Higienos normos HN 33:2011, 2 punktu, nustatytus galimą neigiamą poveikį įvertinti kompensacines priemones gretimoms gyvenamosioms teritorijoms, nes galimas gretimų teritorijų gyventojų nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla, galimi konfliktai.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą

PAV dokumentų rengėjo - UAB „Kelprojektas“ atstovai – Darius Šaliūnas, Giedrius Sarapinas; Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovė – Jūratė Šarpytė-Vaičiulionienė; Vilniaus VSC atstovės – Ela Gurina, Laura Danilevičiūtė; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio atstovė – Rasa Trapikienė; Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vedėja Milda Račaitė ir vyr. specialistė Tatjana Dunkauskienė.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektų, PAV dokumentų rengėjo, planuojamos ūkinės veiklos užsakovo ir atsakingos institucijos susitikimas motyvuotų pasiūlymų ir atrankos išvados persvarstymas (toliau – Posėdis) įvyko 2012 m. lapkričio 6 d. 10 val. Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Šio posėdžio metu atsakinga institucija (Aplinkos apsaugos agentūra) ir PAV subjektas (Vilniaus VSC) pareikalavo, kad PAV dokumentų rengėjas jiems pateiktų papildomą informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos sukeltą triukšmą gyvenamojoje aplinkoje ir triukšmo poveikio mažinimo priemones. Minėto Posėdžio protokolas pasirašytas 2012-11-08, protokolo Nr. A7-49. UAB „Kelprojektas“ 2013 m. gegužės 27 d. PAV subjektui (Vilniaus VSC) pateikė papildomą triukšmo vertinimo medžiagą (L_{dvn} , L_{dijos} , L_{vakaro} , ir $L_{nakties}$) ir informaciją apie papildomai numatytas priemones neigiamam triukšmo poveikiui gyvenamųjų namų teritorijoms sumažinti.

8. Pastabos ir pasiūlymai

8.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas apie priimtą galutinę atrankos išvadą turi informuoti visuomenę LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 pakeitimu (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2008, Nr. 143-5750; 2010, Nr. 2-81; 2010, Nr. 89-4732; 2011, Nr. 58-2790; 2011, Nr. 108-5122; 2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atliktą visuomenės supažindinimą raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.

8.2. Užtikrinti, kad vykdant darbus Kreivalaužių vandenvietės 3A ir 3B cheminės taršos apribojimo juostose vandenvietė būtų apsaugota nuo galimos taršos (neįrengti statybinių medžiagų ir mechanizmų laikymo aikštelių šiose apsaugos juostose).

8.3. Vykdant kelio rekonstravimo darbus, medžių būklės vertinimas, apsauga, kirtimas ir tvarkymas turi būti vykdomi vadovaujantis LR Želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) nuostatomis.

8.4. Nepažeisti LR Miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) nuostatų.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą

9.1. PAV subjektas – Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2013 m. birželio 10 d. raštu Nr. (12-37)-2-2854 pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, kadangi 2013 m. gegužės 27 d. pateiktoje papildomoje medžiagoje pateikti išsamūs triukšmo skaičiavimo duomenys.

9.2. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas.

9.3. Visi planuojami kelio rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamo kelio Nr. 102 Vilnius –

Švenčionys – Zarasai ruožuose, išskyrus ruožus su staigiais posūkiiais, kur projekto įgyvendinimui būtina žemė išpirkta valstybės.

9.4. Želdinius, netrukdančius kelio rekonstravimo darbams, numatyta maksimaliai išsaugoti, taip pat numatytas naujų želdinių sodinimas.

9.5. Pagal pateiktą papildytą poveikio aplinkai vertinimo atrankos medžiagą, įgyvendinus projektą ir įdiegus triukšmo mažinimo priemones: mažiau triukšmingos dangos įrengimas, triukšmo užtvarų įrengimas, važiavimo greičio apribojimas, apželdinimas tankia želdynų juosta, akustinė situacija gyvenamojoje aplinkoje pagerės, autotransporto keliamas triukšmas neviršys Higienos normoje HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių verčių.

9.6. Autotransporto teršalų koncentracija kelio aplinkoje, įvertinus fonines koncentracijas, neviršija ir ateityje (po projekto įgyvendinimo) neviršys nustatytų ribinių verčių.

9.7. Migruojantiems per kelią gyvūnams apsaugoti ir autoįvykiams išvengti, projekte numatyta kelio juostą aptverti tinklo tvora. Nemenčinės miškų urėdijos nurodymu, gyvūnų migracijai paliktame neužtvartame 250 m ilgio ruože (kelio 18,25 – 18,50 km) numatoma kas 25 m įrengti laukinius gyvūnus, pravažiuojant mašinos, baidančius reflektorius ant signalinių stulpelių.

10. Priimta galutinė atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai, krašto kelio Nr. 102 Vilnius – Švenčionys – Zarasai kelio ruožo 16,202 – 21,822 km. rekonstravimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius



Raimondas Sakalauskas

Adresatų sąrašas

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36/2
LT-03109 Vilnius
Tel.: (8 5) 232 9600, faks.: (8 5) 232 9609

Vilniaus visuomenės sveikatos centrai

Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel.: (8 5) 212 40 98, faks.: (8 5) 261 27 07

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui

Šnipiškių g. 3, LT- 09309 Vilnius
Tel.: (8 5) 273 42 56, faks.: (8 5) 272 40 58

Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Pamėnkalnio g. 30, LT-01114 Vilnius
Tel.: (8 5) 271 7534, faks.: (8 5) 219 8801

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 1961, faks.: (8 5) 275 1990

Žiniai

LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Tel.: (8 5) 272 8536, faks.: (8 5) 272 8389